

Newsletter

NETZ mit ERSTBEO Saarland

• 3/2012 

13.3. (2 / 19.2.2012)

Inhalt

- A Anhänge
- 1. AKTUELLES
- 2. Bemerkungen zu ERST- und LETZTBEO
- 3. Zuschriften
- 4. Rangliste und Team-Wertung
- 5. **ERSTBEO- und LETZTBEO-Liste**
- 6. **NEU im SAARLAND**
 - 6.1 Erst-Nachweise im Saarland
 - 6.2 Neu in der ERST-Beo-Periode – seit 2007
 - 6.3 Neu-Nachweise von Raupen mit Nahrungspflanze im Saarland
 - 6.4 Die Raupen-Fehlliste
- 7. **Schmetterling des Jahres**
- 8. Die Regeln
- 9. websides. Meine Favoriten!

Das „**NETZ**“ (eigentlich: „**Das Saarländische Schmetterlings-NETZ**“) und der „**ErstBeo**“ (eigentlich: „**Der Erst-Beobachtungs-Wettbewerb der saarländischen Tagfalter**“) ist ein Newsletter, der aktuell über die saarländische Tagfalterszene informiert. Er wird von mir ehrenamtlich herausgebracht und etwa 15 – 20 x im Jahr an rund 80 Schmetterlingsfreunde per mail verschickt. Der Newsletter ist kostenlos und werbefrei.

Falls du in den Verteiler aufgenommen werden willst (oder du einen kennst, der einen kennt, der daran interessiert ist), schicke bitte eine kurze mail an mich:
ulrich.butterfly@t-online.de.

Der Newsletter kann jederzeit „gekündigt“ werden.

Rainer Ulrich



ANHÄNGE: #



1. AKTUELLES

Der ein oder andere hat es schon erfahren bzw. die Anzeige in der SZ gelesen. Hier noch einmal offiziell für alle (saarländischen) Schmetterlingsfreaks:

Die 6. und der 3. der ERST-BEO-Wertung 2011 heiraten am Freitag.

Falls jemand von euch sich dieses Ereignis auf dem Standesamt in Illingen ansehen möchte – gerne. Es gibt übrigens im Anschluss daran noch ein Schlückchen Sekt ...


Ansonsten könnt ihr euch jetzt schon den Termin für das große Fest freihalten, auf dem wir mit euch allen feiern wollen:

Samstag, 16. Juni, Bürgerhaus Habach (Gemeinde Eppleborn).

Eine gesonderte Einladung kommt noch mal übers NETZ.

Jeder sieht ein Stückchen Welt,
gemeinsam sehen wir die ganze.

Wir heiraten!
Maren Bergmann
Rainer Ulrich



Standesamtliche Trauung:
Freitag, 16. März, 11.00 Uhr
Rathaus Illingen

Wiesbach, Eiweilerstr. 116



Frühjahrstagung der Tagfalterfreunde im Bergwerk Reden – eine schöne Veranstaltung

Hier einige Impressionen von der Preisverleihung beim ERST-BEO-Wettbewerb.



Damit ihr mal alle Gewinner im ERST-BEO-Wettbewerb kennen lernt (von links nach rechts): Jürgen Becker (1.); Anna, Steffen und Alexander Caspari (2.; zusammen zweite im Team-Wettbewerb); Maren Bergmann (6.) und Rainer Ulrich (3.; zusammen erste im Team-Wettbewerb). Aufgenommen im historischen Lampensaal des Bergwerks Reden.



Links: Rainer Ulrich (Erfinder und Leiter des ERST-BEO-Wettbewerbs) gratuliert dem Sieger 2011, Jürgen Becker aus Uchtelfangen, und überreicht ihm den Wanderpokal. Rechts: Die drei Erstplatzierten im Wettbewerb 2011 (von links): Alexander Caspari (2.), Jürgen Becker (1.), Rainer Ulrich (3.).



Die Casparis Steffen, Anna und Alexander aus St. Wendel freuen sich über ihren 2. Platz im Team-Wettbewerb. Da fehlt nur noch die Mama...



SENSATIONELL:

***Pieris mannii* in Luxemburg – und bald / oder schon?? – im Saarland???**

Es gibt einen absolut sicheren (!) Erstnachweis von ***Pieris mannii*** in Luxemburg. Die Raupe des Falters wurde von einem Luxemburger Kollegen an *Iberis amara* (Bitterer Bauernsenf) gesammelt. Fundort ist ein ehemaliger Eisenerz-Tagebau bei Dudelange. Diese alten Gruben haben gebankte braune Dogger-Kalksteine und fallen nur sehr zögerlich der Sukzession anheim. Sie sind trocken und heiß.

Somit liegen wir bei der Art im Saarland jetzt in der Achse Basel/ Freiburg und Luxemburg und können/ müssen/ dürfen auch bei uns mit dem Auftreten des Falters rechnen. Schaut mal genauer hin. Die Raupen fressen an *Iberis*-Arten (*Iberis sempervirens*, die Immergrüne Schleifenblume, wächst auch in Vorgärten). Sie haben in den ersten Stadien im Unterschied zu denen des Kl. Kohlweißlings (*P. rapae*) einen schwarzen Kopf.

Pieris mannii, der Karst-Weißling, ist ein Bewohner xerothermer, gehölzreicher Habitats, bevorzugt in der Umgebung sonnenexponierter Kalkfelsen. In der Schweiz und in Baden-Württemberg wurde die Art neuerdings im Siedlungsgebiet in Gärten mit Steinmüerchen und darin eingewachsenen Kreuzblütlern (*Iberis sempervirens*) in Anzahl gefunden. In deren Umgebung besuchen die Falter gerne Nektarpflanzen wie beispielsweise Schmetterlingsflieder (Buddleja).

P. mannii ähnelt sehr dem Kl. Kohlweißling (*P. rapae*). Schaut euch die Merkmale auf der Internetseite von Heiner Ziegler an: http://www.euroleps.ch/seiten/s_art.php?art=pier_mannii_alpigena



Habitat in Luxemburg mit *Iberis amara*.



Im neuen „Umweltmagazin Saar“ 1/2012 des BUND Saarland gibt's auf insgesamt 11 Seiten eine Menge Infos rund um Schmetterlinge. Infos bei Steffen Potell <ABIS-Potel@online.de>

Neu im  NETZ:

Alexander Schweitzer, Primstal



2. Bemerkungen zu ERST- und LETZTBEO

Genau pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang hatten wir am 29.2. (quasi 1. März) und am 1. März Traumwetter für Schmetterlinge. Und schon wurden die ersten fünf Frühjahrsfalter – gleich mehrfach – gesichtet. Vom Zitronenfalter bekam ich für die beiden Tage weit über 30 Meldungen (davon ca. 25!!! von meinen Schülern an der ERS Nalbach). Wie erwartet dünn: Tagpfauenauge (da gab's im Spätersommer 2011 kaum Beobachtungen).

3. Zuschriften

Hallo,
das macht neidisch! Schade, dass nicht Beobachtungen in der Türkei mitzählen. Da flogen vereinzelt Tagpfauenauge, Gelbling (croceus), Distelfalter und Admiral. Hier in Berlin ist es heftig am Schneien, innerhalb 30 Minuten liegt bereits eine Schneedecke. Na in ein paar Wochen geht es dann auch hier in Brandenburg wieder ans zählen.
Grüße in den Südwesten.

Bernd Krüger
www.bkmakro.de



Hallo Rainer,

kennst Du schon dieses Buch? Habe ich gerade zufällig im Internet entdeckt:

http://www.editions-serpenoise.fr/epages/EditionsSerpenoise.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/EditionSerpenoise/Products/9782876928992

Viele Grüße, Hannes

Wer kann Angaben machen, ob sich eine Anschaffung lohnt?

RU

[Catalogue](#) [Catalogue complet](#) **Guide complet des papillons de jour de Lorraine et d'Alsace**



Nouveau Guide complet des papillons de jour de Lorraine et d'Alsace - Les connaître - Les observer - Les identifier de [Jean-Yves Nogret](#) et [Stéphane Vitzthum](#)

Avec 147 espèces, soit toutes celles de Lorraine et d'Alsace, ce livre contient de nombreuses clés d'identification, simples et rapides à utiliser, qui vous permettront, à coup sûr, de donner un nom à chacun des Papillons de jour que vous croiserez.

Preis: 25,00 €

4. Rangliste und Team-Wertung



ERSTBEO Saarland

Rang-Liste 2012

1	Rolf Klein	2	ErstBeos
2	Alexander Caspari	1	ErstBeo
3	Armin Schäfer (neu!) Wolfgang Palm	1	ErstBeo
5	Anna Caspari	1	ErstBeo
		0,5	ErstBeo



Rang-Liste 2011

ENDSTAND

- Artenzahl: 96 -



GOLD

1 (-) **Jürgen Becker (neu!!!)** 15,5 **ErstBeos**

SILBER

2 (2) **Alexander Caspari** 15 **ErstBeos**

BRONZE

3 (3) **Rainer Ulrich** 14,5 **ErstBeos**

Plätze 4 - 6

4 (1)	Rolf Klein	10	ErstBeos
5 (10)	Thomas Reinelt	9	ErstBeos
6 (5)	Maren Bergmann	8	ErstBeos

Plätze 7 - 12

7 (4)	Ronny Strätling	6	ErstBeos
8 (8)	Steffen Caspari	5	ErstBeos
9 (7)	Stefan Meisberger	4,5	ErstBeos
(9)	Marvin Strätling	4,5	ErstBeos
(11)	Andreas Zapp	4,5	ErstBeos
12 (12)	Anita Naumann	3	ErstBeos
	Wolfgang Palm	3	ErstBeos

.....

14	Marc Meyer (neu!)	2,5	ErstBeos
15	Hans-Werner Graf	2	ErstBeos
	Alexander Schweitzer (neu!)	2	ErstBeos
17	Peter Spang	1	ErstBeo
	Edgar Müller	1	ErstBeo
	Niels Gepp (neu!)	1	ErstBeo
	Dirk Gerber	1	ErstBeo
	Adelgund Arenz (neu!)	1	ErstBeo
	Franz-Josef Weicherding	1	ErstBeo
23	Willi Weitz (neu!)	0,5	ErstBeo
	Anna Caspari	0,5	ErstBeo
	Ariane Rieger	0,5	ErstBeo
	Christian Bernhardt (neu!)	0,5	ErstBeo



Team-Wertung 2011

1	Team Ulrich Maren Bergmann & Rainer Ulrich	22,5 P
2	Team Caspari Alexander, Anna & Steffen Caspari	20,5 P
3	Team Strätling Ronny & Marvin Strätling	10,5 P
4	Team Meisberger Stefan Meisberger & Ariane Rieger	5 P



5. ErstBeo- und LetztBeo-Liste

5.1 ErstBeo-Liste - Jahr 2012



Bitte fasst Eure Meldungen in Times 12 Punkt wie im nachfolgenden Beispiel ab (wird dann von mir überkopiert):

ERSTBEO bzw. LETZTBEO

Lycaena phlaeas

23.4. Thomas Reinelt (Naßweiler-Elenzberg, 6708/1), 1 ♂

Unvollständige Meldungen werden nicht berücksichtigt.

Nr. Datum (= 2011) Beobachter (Fundort, Anzahl)

- 1 19.2.2012 (16.1.) **Zitronenfalter - *Gonepteryx rhamni***
Armin Schäfer (Roschberg/ Rothewald)
Bei meinem Waldspaziergang auf einem alten Waldweg
(Südlage) entdeckte ich ihn fliegend. Nach ein paar Minuten
setzte er sich dann aufs Laub und ich konnte Fotos machen.



- 2 27.2. (4.3.) **Tagpfauenauge - *Inachis io* (LINNAEUS, 1758)**
Wolfgang Palm, Transekt S Wehrden. Sitzt in welchem Laub.
- 3 29.2. (7.2.) **C-Falter - *Polygonia c-album* (LINNAEUS, 1758)**
Rolf Klein (Merzig, Kreuzberg), 1 F
- 4 29.2. (28.2.) **Kleiner Fuchs - *Aglais urticae* (LINNAEUS, 1758)**
Rolf Klein (Merzig, Kreuzberg), 5 F
Anna Caspari (St. Wendel, Golfplatz)
Alexander Caspari (St. Wendel, Bahndamm), 2 F

5 29.2. (1.3.)

Großer Fuchs - *Nymphalis polychloros* (LINNAEUS, 1758)

Rolf Klein (Merzig, Kreuzberg), 1 F

Alexander Caspari (St. Wendel, Bahndamm), 15 (!) F

1.3. RU & MB, 1 F Saarbrücken-St. Arnual, an der
Autobahnböschung



die hier warten schon...

- 6 15.3. (20.4.) **Großer Kohlweißling - *Pieris brassicae*** (LINNAEUS)
Hans-Werner Graf (Altstadt), 1 Ex., Garten SL-6609-145.
- 2 P -. Ich gehe fast davon aus, dass der Falter in einem Haus in der Nachbarschaft geschlüpft ist und dann ins Freie gelangt ist (s. Kl. Kohlweißling). Bitte unbedingt weitere Funddaten nach dem 15.3. melden.
- 7 22.3. (19.4.) **Trauermantel - (*Nymphalis antiopa*)**
Wolfgang Palm (Wehrden, Transekt bei A5), 1 Ex.; Belegfoto.
22.3. (17.3.) **Admiral - *Vanessa atalanta***
Maren Bergmann (Saarbrücken, Innenstadt, Berliner Promenade, 1 Ex.)
22.3. (2.4.) **Aurorafalter - *Anthocharis cardamines***
Alexander Caspari (St. Wendel-Bahndamm), 1 M
27.3. Ronny Strätling Emmersweiler, Rosseltal/ Garten Ronny Strätling, 1 Männchen)
22.3. (9.4.) **Grünader-Weißling - *Pieris napi***
Alexander & Anna Caspari (St. Wendel-Bahndamm), 1 Ex.
27.3. Ronny Strätling Emmersweiler, Rosseltal/ Garten Ronny Strätling, 1 abgeflogenes !!! Männchen) --> kann es sein, dass das Tier vom letzten Jahr "übrig geblieben" ist???
- 11 24.3. (9.4.) **Schmalflügel-Weißling - *Leptidea reali/sinapis***
Jürgen Becker (Gersheim-Orchideengebiet), 1 M (Foto!)
24.3. (6.4.) **Kleiner Kohlweißling - *Pieris rapae***
Maren Bergmann und Rainer Ulrich (Wiesbach, Eiweilerstr. 116), 10-12 Ex. Die Falter starteten am wärmsten Punkt eines Rapsfelds (wohl Schlupfort!) und zerstreuten sich dann sofort in der näheren Umgebung. Bei der Gartenarbeit entdeckt.
14.3. Rainer Ulrich, Wiesbach, Eiweilerstr. 116. Der Falter flatterte im Flur meines Wohnhauses am Fenster umher. Ich vermute, dass die Raupe von draußen durch die „undichte“ Haustür ins Haus gekrabbelt ist und sich im Hausflur unbemerkt verpuppt hat. Natürlich außerhalb der ERST-BEO-Wertung.
- 13 25.3. (6.4.) **Faulbaum-Bläuling - *Celastrina argiolus***
Rolf Klein, 1 Ex Garten in Biringen
27.3. Alexander Caspari (St. Wendel-Garten, Falkenbösch 48, 1 Ex.)
28.03. Thomas Reinelt, Völklingen, Garten in der Poststr.48, 6707/1
- EB 2/2011
- 14 2.4. (17.4.) **Waldbrettspiel - *Pararge aegeria*** (LINNAEUS, 1758)
Alexander Caspari (Ensdorf/ Bergehalde), 1 F

- 2.4. (19.4.) **Schwabenschwanz - *Papilio machaon***
Alexander Caspari (Ensdorf/ Bergehalde), 2 F
- 2.4. (21.4.) **Kleiner Feuerfalter - *Lycaena phlaeas*** (LINNAEUS, 1761)
Alexander Caspari (Ensdorf/ Bergehalde), 2 F
- 2.4. (17.4.) **Magerrasen-Perlmuttfalter - *Boloria dia***
Maren Bergmann & Rainer Ulrich (Bliesmengen-Bolchen/
Kreuzberg), 3 F
- 2.4. (17.4.) **Gewöhnlicher Puzzelfalter - *Pyrgus malvae***
Maren Bergmann & Rainer Ulrich (Bliesmengen-Bolchen/
Kreuzberg), 2 F
- 2.4. (9.4.) **Distelfalter - *Cynthia cardui***
Marvin Strätling (Rilchingen Nord, Bergwald)
- 20 6.4. (18.4.) **Dunkler Dickkopffalter - *Erynnis tages***
Stefan Meisberger (Spitzhübel bei Bliesmengen-Bolchen,
3363135; 5446767), 1 Ex.
- 6.4. (19.4.) **Zwerg-Bläuling - *Cupido minimus*** (FUESSLY, 1775)
Stefan Meisberger (Spitzhübel bei Bliesmengen-Bolchen,
3363135; 5446767), 1 Ex.
- 6.4. (23.4.) **Malven-Dickkopffalter - *Carcharodus alceae***
Alexander Caspari (St. Wendel-Bahndamm, 1 Ex.)
- 23 7.4. (16.4.) **Grüner Zipfelfalter - *Callophrys rubi*** (LINNAEUS, 1758)
Thomas Reinelt, Fechingen-Gebberg 6708/1, 1 ♂
- 7.4. (17.4.) **Landkärthen - *Araschnia levana*** (LINNAEUS, 1758)
Jürgen Becker, Mimbach-Badstube, 2 Falter
Alexander Caspari (St. Wendel-Bahndamm, 1 Ex.)
- 25 9.4. (22.4.) **Kurzschwänziger Bläuling - *Cupido argiades*** (PALLAS, 1771)
Marvin Strätling (Rilchingen Nord, Bergwald), 1 ♂
10.4. Ariane Rieger & Stefan Meisberger, Unterer Gebberg
(3359734; 5452488) bei Fechingen, s20 !
10.4. Ronny Strätling, Warndtweiher
- 26 10.4. (23.4.) **Wander-Perlmuttfalter - *Issoria lathonia*** (LINNAEUS, 1758)
Maren Bergmann & Rainer Ulrich (Wolferskopf, Ostteil), 1 ♂
11.4. Maren Bergmann & Rainer Ulrich (Mangelhausen), 1 Ex.
- 10.4. (24.4.) **Grünbestäubter Bläuling - *Glaucopsyche alexis***
Ariane Rieger & Stefan Meisberger, Unterer Gebberg
(3359734; 5452488) bei Fechingen, 1 Ex.
- EB 3/2011
- 28 11.4. (22.4.) **Gewöhnliches Wiesenvögelchen - *Coenonympha pamphilus***
Anita Naumann, Jürgen Becker (Mimbach Badstube, 6709/4), 1
- 29 18.4. (28.4.; 5.5.; 22.4.; 7.5.) **Goldener Scheckenfalter - *Euphydryas aurinia***
Jürgen Becker Mimbach Badstube, 6709/4, 1 M
Neuer saarländischer Rekord!
- 18.4. (8.5.) **Roter Puzzelfalter - *Spialia sertorius***
Steffen Caspari, Anita Naumann, Niels Gepp und Praktikant

- (Habkirchen, Willersklamm), 1 Exemplar
 18.4. (16.5.) **Esparsetten-Bläuling - *Polyommatus thersites***
 Steffen Caspari, Anita Naumann, Niels Gepp und Praktikant
 (Spitzhübel bei Bliesmengen-Bolchen), 1 M
- 32 20.4. (8.5.) **Rotklee-Bläuling - *Polyommatus semiargus***
 Edgar Müller, Mimbach-Badstube, 1 Kop
- 33 21.4. (8.5.) **Gewöhnlicher Gelbling - *Colias hyale* (LINNAEUS, 1758)**
 Andreas Zapp (Eiweiler-Köllerbachtal), 1 Falter
 21.4. (8.5.) **Silberfleck-Perlmuttfalter - *Boloria euphrosyne***
 Thomas Reinelt (S Warndtweiher), Hubschrauber-
 Landefläche (Waldkalkung!). 1 Ex.
 21.4. (28.4.) **Gelbfleckiger Dickkopffalter - *Carterocephalus palaemon***
 Rolf Klein (Perl/ Hammelsberg – D -), 1 Ex.
 25.4. Ronny Strätling, Großrosseln, Schacht St. Charles
 (49,19708N; 6,84094E), 1 M
 21.4. (19.4.) **Mauerfuchs - *Lasiommata megera* (LINNAEUS, 1767)**
 Rolf Klein (Perl/ Hammelsberg – D -), 5 Ex.
 27.4. Alexander Caspari (St. Wendel, Garten, 1 Ex.)
 21.4. (8.5.) **Gewöhnlicher Bläuling - *Polyommatus icarus***
 Andreas Zapp (Eiweiler-Köllerbachtal), 1 Weibchen
 25.4. Rolf Klein (Saarfels), 2 Ex (Nachmeldung)
 28.4. Jürgen Becker (Merchtal 6608/1) 2 ♂
 Steffen Caspari, 1 Männchen Magerweiden unterhalb NSG
 Erzentel/Walsheim
- 38 23.4. (8.5.) **Himmelblauer Bläuling - *Polyommatus bellargus***
 Jürgen Becker, Mimbach-Badstube, 3 M
- 39 25.4. (29.5.) **Argus-Bläuling - *Plebeius argus***
 Ronny Strätling, Großrosseln, Schacht St. Charles (49,19708N;
 6,84094E), 3 M
*Nachdem ich nun selbst bei euphrosyne eine Nase gemacht
 bekommen habe... versuche ich es mal mit argus und palaemon.
 In Merlebach fliegt argus schon dick und es sind schon viele
 Weiber dabei. Wahrscheinlich war im Bliesgau auch schon
 jemand schneller...*
- 25.4. (28.4.) **Brauner Feuerfalter - *Lycaena tityrus* (PODA, 1761)**
 Rolf Klein (Saarfels), 2 Ex
 26.4. Stefan Meisberger, Wiesenbrache nahe Schlosshübel
 südöstlich Utweiler, 2 M
- 41 28.4. (21.5.) **Gewöhnlicher Scheckenfalter - *Melitaea cinxia***
 Jürgen Becker (Merchtal 6608/1) 2 ♂
 28.4. (22.5.) **Frühlings-Mohrenfalter - *Erebia medusa***
 Rolf Klein (Wolferskopf, Jesuitenstücker), 1 Ex.
- 43 1.5. (23.5.) **Sechsfleck-Widderchen - *Zygaena filipendulae***

- Rainer Ulrich & Maren Bergmann (Bliesmengen-Bolchen/
Kreuzberg, 2 Ex.)
Rolf Klein (Saarfels), 5 Ex.
Alexander Caspari (Wolferskopf ??), 1 Ex.
- 1.5. (24.5.) **Braunauge - *Lasiommata maera*** (LINNAEUS, 1758)
Rainer Ulrich & Maren Bergmann, Gersheim/Kalkbergwerk,
etwa 5 Ex., auch W sowie Bliesmengen-Bolchen/ Kreuzberg,
s 5
- 1.5. (29.5.) **Aurelia-Scheckenfalter - *Melitaea aurelia***
Rainer Ulrich & Maren Bergmann (Bliesmengen-Bolchen/
Kreuzberg, s 10 Ex., auch schon W)
Stefan Meisberger (Habkirchen, W Willersklamm), 1 Ex.
- 1.5. (4.6.) **Kronwicken-Bläuling - *Plebeius argyrognomon***
Alexander Caspari (Wolferskopf, Jesuitenstücker, 1 M)
- 47 2.5. (23.5.) **Gewöhnliches Grünwidderchen - *Adscita staitices***
Jürgen Becker (Merchtal 6608/1) 2 ♂; 1 ♀
- EB4
- 48 28.4. (22.5.) **Dunkelbrauner Bläuling - *Aricia agestis***
Thomas Reinelt (Überherrn-Wohnstadt, Kollwitzwiese (50 m vor
unserem Garten entfernt, 6706/3), 2 M
„Und ich sage 48....“
- 49 6.5. (22.5.) **Sumpfwiesen-Perlmutterfalter - *Boloria selene***
Andreas Zapp (Wiesen nördlich Eisen) 5-10 Falter.
Stefan Meisberger, 1 Männchen, Wiese am Bahndamm bei
Waldbach ungefähr bei 3358282; 5498423
7.5. Steffen Caspari (Wolfersweiler-Flachshübel,
6409/131), 1 ♀ (!)
- 6.5. (24.5.) **Baldrian-Scheckenfalter - *Melitaea diamina*** (LANG, 1789)
Stefan Meisberger, 1 Exemplar, Hofberg bei Reitscheid, SW-
Hang am oberen Gebüschrund ungefähr bei 3370797; 5490507
- 6.5. (4.6.) **Großer Feuerfalter - *Lycaena dispar*** (HAWORTH, 1802) Jürgen
Becker (Haustadt Wolferskopf 6506/3) 1 ♂
- Raupen-ERSTBEO**
- Kaisermantel - *Argynnis paphia***
Thomas Reinelt, 30.04.2011, Wegrand Warndtweiher an Hain-
Veilchen *Viola riviana*
- 52 7.5. (3.6.) **Baum-Weißling - *Aporia crataegi***
Alexander Caspari, Hofberg bei Reitscheid 6409/3, 1M.
- 7.5. (22.5.) **Schlüsselblumen-Falter - *Hamearis lucina***
Marvin Strätling Transekt, Abschnitt 19, 1 Ex.
Rilchingen-Nord; 1 Ex. (Nachtrag)

- 54 8.5. (1.6.) **Großer Braundickkopffalter - *Ochlodes sylvanus***
Maren Bergmann & Rainer Ulrich (Marpingen-Bärenbest), 1 M
- 8.5. (6.6.) **Wachtelweizen-Scheckenfalter - *Melitaea athalia***
Ronny Strätling (Lauterbach, Warndtweiher/Weiherchwänze,
RH-Werte: 2554009; 5453356), 4 ♂
- 56 9.5. (29.5.) **Weißbindiges Wiesenvögelchen - *Coenonympha arcania***
Anita Naumann (Wittersheim, Krehberg), 2 Exemplare
Rolf Klein (Eimersdorf, TR), 5 Ex.
- 9.5. (6.6.) **Pflaumen-Zipfelfalter – *Satyrium pruni***
Rolf Klein (1 Ex. Gauberg, Transekt)
- 58 12.5. (10.6.) **Mädesüß-Perlmutterfalter – *Brenthis ino***
Jürgen Becker (Merchtal 6608/1) 1 Falter
- 59 13.5. (6.6.) **Schachbrett – *Melanargia galathea***
Rainer Ulrich & Maren Bergmann (Rubenheim, Hanickel,
2 Ex.)
- 13.5. (12.6.) **Idas-Bläuling - *Plebeius idas* (LINNAEUS, 1761)**
Rainer Ulrich, Rubenheim, Hanickel, 4 M, schon etwas
abgeflogen und Gersheim NSG, 2 M, 1 W, frisch
- 13.5. (2.6.) **Großes Ochsenauge - *Maniola jurtina***
Alexander Caspari, St. Wendel/ Bahndamm 6509/1, 1 M.
- EB 5
- 62 17.5. (4.6.) **Lilagold-Feuerfalter - *Lycaena hippothoe* (LINNAEUS, 1761)**
Andreas Zapp (Wiesen nördlich Eisen), 1 M
- 63 18.5. (11.6.) **Großer Perlmutterfalter - *Argynnis aglaja***
Jürgen Becker (Herbitzheim 6809/1) 2 Falter
- 64 19.5. (10.6.) **Braunkolbiger Braundickkopffalter - *Thymelicus sylvestris***
Maren Bergmann & Rainer Ulrich (Merchtal; 1 Ex.; handbest.)
- 19.5. (27.6.; 8.5.) **Mehrbrütiger Puzzelfalter - *Pyrgus armoricanus***
Rainer Ulrich (Merchtal; 2 Ex.; Foto und 1 Belegexemplar)
- 19.5. (n. gef.) *Randring-Perlmutterfalter - *Boloria eunomia* (ESPER, 1799)***
Andreas Werno (a. K.) & Marc Meyer (Britten Panzbruch), s 5
ERSTNACHWEIS für das Saarland.
Bestätigung durch R. Ulrich am 25.5. (6-8 Ex., davon 1 W)
5 PUNKTE!



Neu-Nachweis für das Saarland:

der Randing-Perlmutterfalter (*Boloria eunomia*).

Die Population ist sehr klein. Wenn nur 5 Leute hingehen und jeder nur einen fängt, ist die Population schon massiv gefährdet!!! Deshalb erfolgte erst jetzt, nach Ende der Flugzeit, die Präzisierung des Fundorts. Wer *eunomia* sehen (und fangen?) will, kann das in Rheinland-Pfalz unmittelbar an der Abfahrt Reinsfeld N Hermeskeil ohne Gefährdung der dortigen Population tun: Der Biotop grenzt unmittelbar NÖ an die AB-Abfahrt an. Hier fliegen wirklich Hunderte von Faltern rum!! Foto. R.U., (W, in Luxemburg)

67 21.5. (n. gef.)

Großer Eisvogel - *Limnitis populi* (LINNAEUS, 1758)

Alexander Schweitzer, S Primstal, Panoramaweg
Glaubwürdige Bestätigung des Fundes auf Nachfrage.

Erster Nachweis seit 5 Jahren. 2 P.



Foto: Maren Bergmann

schönen

Waldlichtung

„Gestern habe ich gegen 13 Uhr auf dem Primstaler Panoramawanderweg bei den vier Windrädern einen sehr

Großen Eisvogel gesehen. Der Falter hatte sich auf einer

über 5 Minuten immer wieder auf hellem Schotter niedergelassen.

68 23.5. (19.6.)

23.5. (10.6.)

Schwarzkolbiger Braundickkopffalter - *Thymelicus lineola*

Jürgen Becker (Merchtal 6608/1), 2 Ex.

Brombeer-Perlmutterfalter – *Brenthis daphne*

- Maren Bergmann & Rainer Ulrich (Bliesmengen, Kreuzberg, 1 Ex. und Rubenheim, Wald Hannock/ Gasleitung, je 1 Ex.; handbest.)
- 23.5. (12.6.) **Beifleck-Widderchen - *Zygaena loti***
Maren Bergmann & Rainer Ulrich (Gersheim, Kalkbergwerk, 1 Ex., handbest., Fotobeleg)
- 23.5. (22.6.) **Kleines Fünffleck-Widderchen - *Zygaena viciae***
Alexander Caspari (St. Wendel-Bahndamm)
- 72 25.5. (16.6.) **Kleiner Eisvogel - *Limenitis camilla***
Ronny Strätling (Lauterbach, Weiherschwänze Warndtweiher, 6706/335), 1 Falter
Am 15. Mai habe ich zusätzlich noch eine Puppe gesehen, die schon eine deutliche Verfärbung zeigte. Heute war dort nur noch eine Exuvie.
- 73 30.5. (12.6.) **Flockenblumen-Grünwidderchen - *Jordanita globulariae***
Jürgen Becker (Gersheim Orchideengebiet 6809/1);
1 Exemplar
- EB 6
- 74 2.6. (19.6.) **Espen-Schillerfalter, Kleiner Schillerfalter – *Apatura ilia***
Ronny Strätling (Emmersweiler, Sprossmannsquelle, 6806/215),
2 ♂; Emmersweiler, Rosseltal, 6807/112), 1 ♂
- 2.6. (27.6.) **Salweiden-Schillerfalter, Großer Schillerfalter - *Apatura iris***
Ronny Strätling (Emmersweiler, Sprossmannsquelle, 6806/215),
1 ♂ Wolfgang Palm (Transekt Wehrden)
- 76 3.6. (29.6.) **Adippe-Perlmutterfalter - *Argynnis adippe***
Ronny Strätling & Thomas Reinelt (Ludweiler, Umgebung
Warndtweiher, ?? Ex.)
- 3.6. (23.6.) **Kaisermantel - *Argynnis paphia***
Wolfgang Palm (Transekt Wehrden)
6.6. Jürgen Becker (Absinkweiher Steinertshaus 6608/1) 1 ♂
- EB 7
- 78 5.6. (10.6.) **Sumpfhornklee-Widderchen - *Zygaena trifolii***
Rainer Ulrich & Maren Bergmann (Eisen, Hoppenbruch, s 100;
Otzenhausen, Kloppbruchwiese, s 10)
- 79 7.6. (29.6.) **Ulmen-Zipfelfalter - *Satyrium w-album* (KNOCH, 1782)**
Steffen Caspari, 6 Ex., an zwei Bergulmen nördlich und südlich
der Bahnlinie beim Bergwerk Reden, 6608/232.
- 7.6. (24.6.) **Hufeisenklee-Widderchen - *Zygaena transalpina***
Rolf Klein (5 Ex. Saarfels-Sportplatz)
- 7.6. (25.6.) **Brauner Eichen-Zipfelfalter – *Satyrium ilicis***
Thomas Reinelt (Waldrand östl. Überherrn, 6706/3), 5 ♂
- 82 10.6. (21.6.) **Dunkler Waldvogel – *Aphantopus hyperanthus***
Dirk Gerber, südl. Stennweiler 6608/212, 1 Ex
- 83 12.6. (8.7.; 23.6.) **Klee-Widderchen - *Zygaena lonicerae***

- Rainer Ulrich, Maren Bergmann & Ronny Strätling
(Freisen; 4 Ex., frisch)
- 12.6. (23.6.) **Heide-Grünwidderchen - *Rhagades pruni***
Rolf Klein (1 Ex. Jesuitenstücker)
- 85 15.6. (23.6. (16.7.) **Purpur-Widderchen - *Zygaena purpuralis***
Rolf Klein (10 Ex. Nackberg)
- 15.6. (24.6.; 20.6.) **Großer Ameisen-Bläuling - *Maculinea arion***
Rolf Klein (1 Ex. Saarfels)
17.6. Rainer Ulrich (Gersheim, NSG Lachen, 2 Ex.)
- EB 8
- 86 17.6. (29.6.) **Dunkler Wiesenknopf-Bläuling - *Maculinea nausithous***
Rainer Ulrich (Beeden- Fischerhütte, „hinten-links“, 4 Ex).
Anita Naumann (w. o., unabhängig voneinander)
Christoph, stell den Schampus kalt!!!
- 17.6. (5.7.) **Krüppelschlehen-Zipffalter - *Satyrium acaciae***
Rainer Ulrich (Rubenheim, Hanikel; 1 abgeflogenes Ex. – im
Saarland würde man sagen: „Ein oahrschäriges Teil!“)
- 88 19.6. (4.7.) **Blauer Eichen-Zipffalter - *Neozephyrus quercus***
Thomas Reinelt (Waldrand S Überherrn-Wohnstadt, 6706/3),
1 ♀
- EB 10
- 89 23.6. (2.7.) **Esparsetten-Widderchen - *Zygaena carniolica***
Alexander Caspari (Magerwiese zw. Gersheim und dem
Kalkbergwerk 6809 /133), 1 Ex.
Anita Naumann, Steffen Caspari und Christian Bernhardt
Reinheim-Rebenklamm, 3 Exemplare
- 90 24.6. (7.7.) **Trockenrasen-Braundickkopffalter - *Thymelicus acteon***
Steffen Caspari (Magerwiese zw. Gersheim und dem
Kalkbergwerk-6809/133), 1 Ex.
- 91 25.6. (9.7.) **Silber-Bläuling - *Polyommatus coridon***
Alexander Caspari, Marvin & Ronny Strätling, Anita Naumann,
NSG Gersheim nahe Gipsgrube-6809/133), 2-3 M.
- 92 26.6. (16.6.) **Wander-Gelbling - *Colias croceus***
Andreas Zapp (Eiweiler-Köllerbachtal), 1 Falter
- 93 3.7. (3.7.; 3.7.; 3.7.!!) **Rotbraunes Ochsenauge - *Pyronia tithonus***
F.-J. Weicherding, St. Ingbert, Garten in der Dammstraße, Mf
6708/233 2581624/5460547; 2 Ex.
4.7. Alexander Caspari (Garten Dillingerstraße 35 in St.
Wendel-Alsfassen-6508/225)
- 94 13.5. (-----) **Segelfalter – *Iphiclides podalirius***
30 Teilnehmer der SEL (Societas Europaea Lepidopterologica),
außer Konkurrenz, Exkursion Perl-Hammelsberg (D)



Belegfoto

- 95 10.8. (1.8.) **Nierenfleck-Zipfelfalter - *Thecla betulae***
Rainer Ulrich (Wolferskopf, Jesuitenstücker), 1 M – 2 P –

+++++

Liste 2010

- 82 28.6. (2008: 1.7.) **Thymian-Bläuling - *Pseudophilotes baton***
Rainer Ulrich (Steinbach/Lebach, StOÜPl, 1 Ex.) – 2 P –
- 2.7. (nicht nachgew.) **Sonnenröschen-Grünwidderchen - *Adscita geryon***
Rolf Klein (Perl / Hammelsberg; 1 Ex. fliegt aus Hecke D und landet auf Knautia arvensis FR; war aber definitiv in SL)
– 3 P – . Neu in der ErstBeo-Periode. Eine (nicht unerwartete) Sensation.
Im Flug erinnerte mich der Falter von der Größe her an Rhagades pruni. Der Falter ist, wie Thomas und Andreas meinten, recht einfach anzusprechen. Er ist deutlich kleiner, kompakter und seine Fühler sehen im Verhältnis deutlich kräftiger aus. Alles im Bezug auf statices.
- 9.7. (4.7.) **Dukaten[-Feuer]falter - *Lycaena virgaureae***
Rainer Ulrich (Gersheim / Erzentel; Kalkhalbtrockenrasen
– Sensation, 1 ♂ hb)
- 96 18.7. (14.8.) **Weißer Waldportier - *Brintesia circe***
Franz-Josef Weicherding (Steinberg / Deckenhard, Waldweg östlich des Wahnbachtals, Mf 6406/225, 2560248/5493122, 1 Ex.)



Jahr 2010

Ende



LISTE ### 2010

- 13.6. (-----) **Distel-Grünwidderchen - *Jordanita subsolana***
Alexander Caspari und Roland Summkeller (Hemmersdorf/
Dolinen) (2 P), gen. det. Steffen C.;
erster Nachweis in der ErstBeo-Periode!
- 92 18.8. (n. beob.) **Komma-[Braundickkopf]falter - *Hesperia comma***
Roland Summkeller (Fechingen/Birzberg, Mimbach/Badstube)
2 P + 1 P



5.2 LetztBEO-Liste 2011

Von den folgenden (insgesamt 9) Arten suchen wir neben dem Erst-Beobachtungsnachweis auch das Datum der letzten Beobachtung im Saarland. So erfahren wir mehr darüber wie lang die Art tatsächlich im Saarland fliegt. Der LETZTBeo bringt jeweils 1 Punkt.

Beim LETZTBEO wird ab sofort jede eingegangene Meldung aufgeführt (und nicht nur die letzte, die in die Wertung geht). So ist die Dynamik der Meldungen schön abzulesen – und jeder kann seine Meldung in der Liste wiederfinden. Auch wenn sie dann nicht die ALLERLETZTE ist...

NEU 2012 der letzte Falter des Jahres (ohne die Falter-Überwinterer Zitronenfalter, Fuchs...), auch wenn die Art nicht auf der LETZTBEO-Liste steht, bringt 2 Punkte.

9 LETZTBeos 2012

drei „frühe“...

- 2012 **Weißbindiges Wiesenvögelchen - *Coenonympha arcania*** (LINNAEUS, 1761)
2012 **Blauer Eichen-Zipfelfalter - *Neozephyrus quercus*** (LINNAEUS, 1758)
2012 **Großer Ameisen-Bläuling - *Maculinea arion*** (LINNAEUS, 1758)

...und sechs „späte“

- 2012 **Kleiner Kohlweißling - *Pieris rapae*** (LINNAEUS, 1758)
2012 **Dunkelbrauner Bläuling - *Aricia agestis*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
2012 **Himmelblauer Bläuling - *Polyommatus bellargus*** (ROTTEMBURG, 1775) 1785
2012 **Distelfalter - *Vanessa cardui*** (LINNAEUS, 1758)

2012 Kleiner Fuchs - *Aglais urticae* (LINNAEUS, 1758)
2012 Wander-Gelbling - *Colias croceus* (FOURCROY, 1785)

6. NEU im SAARLAND

6.1 Erst-Nachweise im Saarland

Randring-Perlmutterfalter - *Boloria eunomia* (ESPER, 1799)

19.5.2011 Andreas Werno (a. K.) & Marc Meyer (Britten Panzbruch), s 5

ERST-NACHWEIS für das Saarland.

Bestätigung durch R. Ulrich am 25.5. (6-8 Ex., davon 1 W)



Neu-Nachweis für das Saarland: der Randring-Perlmutterfalter (*Boloria eunomia*). Foto: Rainer Ulrich (W, LUX)

Die Population ist sehr klein. Wenn nur 5 Leute hingehen und jeder nur einen fängt, ist die Population schon massiv gefährdet!!! Wer eunomia sehen (und fangen?) will, kann das in Rheinland-Pfalz unmittelbar an der Abfahrt Reinsfeld N Hermeskeil ohne Gefährdung der dortigen Population tun: Der Biotop grenzt unmittelbar NÖ an die AB-Abfahrt an. Hier fliegen wirklich Hunderte von Faltern rum!!

6.2 Neu in der ERST-Beo-Periode – seit 2007

2011

Segelfalter – *Iphiclides podalirius*

13.5. 30 Teilnehmer der SEL (Societas Europaea Lepidopterologica), Exkursion Perl-Hammelsberg (D)



Randring-Perlmutterfalter - *Boloria eunomia*

19.5. Andreas Werno & Marc Meyer (Britten Panzbruch), s 5
ERST-NACHWEIS für das Saarland.

Bestätigung durch R. Ulrich am 25.5. (6-8 Ex., davon 1 W)

2010

Sonnenröschen-Grünwidderchen - *Adscita geryon*

2.7. Rolf Klein (Perl / Hammelsberg; 1 Ex. fliegt aus Hecke D und landet auf Knautia arvensis FR; war aber definitiv in SL). „Im Flug erinnerte mich der Falter von der Größe her an Rhagades pruni. Der Falter ist, wie Thomas und Andreas meinten, recht einfach anzusprechen. Er ist deutlich kleiner, kompakter und seine Fühler sehen im Verhältnis deutlich kräftiger aus. Alles im Bezug auf statics.

2009

Komma-Braundickkopffalter - *Hesperia comma*

18.8. Roland Summkeller (Fechingen/Birzberg, Mimbach/Badstube)

Weißer Waldportier - *Brintesia circe*

14.8. Alexander Caspari (St. Wendel/ Bahndamm)

Distel-Grünwidderchen - *Jordanita subsolana*

13.6. Alexander Caspari und Roland Summkeller (Hemmersdorf/ Dolinen), gen. det. Steffen Caspari.

2008

Beilfleck-Widderchen - *Zygaena loti*

29.5. Steffen Caspari, Christoph Grünfelder und Thomas Schmitt (Walsheim). Seit längerem im Saarland nicht mehr nachgewiesen, letztmals (von mir) an der jetzigen Wiederfund-Stelle in Walsheim.

2007

Krüppelschlehen-Zipfelfalter - *Satyrium acaciae*

3.6. Rainer Ulrich (Gersheim)

Kurzschwänziger Bläuling - *Cupido argiades*

10.6. Anne & Hans-Jörg Flottmann (Homburg-Beeden). Erster Nachweis im Saarland seit über 30 Jahren!

Silberfleck-Perlmutterfalter - *Boloria euphrosyne*

26.4. Franz-Josef Weicherding (Heinitz)

Hufeisenklee-Widderchen - *Zygaena transalpina*

22.6. Steffen Caspari (Fechingen/Birzberg)

Klee-Widderchen - *Zygaena lonicerae*

8.7. Rainer Ulrich (Freisen)

85 Arten wurden in der ErstBeo-Periode (2006 – 2011) in jedem Jahr nachgewiesen.

Zusätzlich wurden weitere 19 Arten in der ErstBeo-Periode (2006 – 2011) mindestens einmal nachgewiesen.

Mindestens einmal in der ErstBeo-Periode (2006 – 2011) nachgewiesene Arten

Jahre	2006	2007	2008	2009
2010				
2011				
2012				
Artenzahl / Jahr	91	89	91	92
97 95				
Komma-Braundickkopffalter - <i>Hesperia comma</i>	-	-	-	●
- -				
Dukaten-Feuerfalter - <i>Lycaena virgaureae</i>	●	-	-	●
● -				
Krüppelschlehen-Zipfelfalter - <i>Satyrrium acaciae</i>	-	●	●	●
● ●				
Kurzschwänziger Bläuling - <i>Cupido argiades</i>	-	●	●	●
● ●				
Thymian-Bläuling - <i>Pseudophilotes baton</i>	●	●	-	-
● -				
Kronwicken-Bläuling - <i>Plebeius argyrognomon</i>	●	●	-	●
● ●				
Silberfleck-Perlmutterfalter - <i>Boloria euphrosyne</i>	-	●	●	●
● ●				
Trauermantel - <i>Nymphalis antiopa</i>	●	-	●	-
● ●				
Großer Eisvogel - <i>Limenitis populi</i>	●	-	-	-
- ●				
Weißer Waldportier - <i>Brintesia circe</i>	-	-	-	●
● -				
Distel-Grünwidderchen - <i>Jordanita subsolana</i>	-	-	-	●
- -				

Beilfleck-Widderchen - <i>Zygaena loti</i> ● ●	-	-	●	●
Hufeisenklee-Widderchen - <i>Zygaena transalpina</i> ● -	-	●	-	-
Klee-Widderchen - <i>Zygaena lonicerae</i> ● ●	-	●	●	-
★ Reseda-Weißling - <i>Pontia daplidice</i> - -	●	-	-	-
★Großer Wander-Bläuling – <i>Lampides boeticus</i> - -	●	-	-	-
Sonnenröschen-Grünwidderchen - <i>Adscita geryon</i> ● -	-	-	-	-
Segelfalter - <i>Iphiclides podalirius</i> - ●	-	-	-	-
Randring-Perlmutterfalter - <i>Boloria eunomia</i> - ●	-	-	-	-

6.3 Neu-Nachweise von Raupen mit Nahrungspflanze im Saarland

2011

- 1 **Kaisermantel - *Argynnis paphia***
Thomas Reinelt, 30.4., Wegrund Warndtweiher, Raupe an Hain-Veilchen *Viola riviana*
- 2 **Gr. Eisvogel - *Limenitis populi***
Steffen Caspari, 10.8., 1 Kotrippe an Zitter-Pappel, Türkismühle, Holzhauser Hof

2010

- 1 **Purpur-Widderchen - *Zygaena purpuralis***
13 R an Arznei-Thymian (*Thymus vulgaris*); (Hofberg bei Reitscheid; Alexander Caspari).
- 2 **Braunauge - *Lasiommata maera***
Alexander & Steffen Caspari sowie Niels Krämer (12.6.2010, Reinheim, Kulturpark):
1 Eiablage (an *Poa annua* / Einjähriges Rispengras), 6 Eier (5 an *Agrostis capillaris* / Rotes Straußgras, 1 an *Elymus repens* / Quecke)
- 3 **Trockenrasen-Braundickkopffalter - *Thymelicus acteon***
Rolf Klein: Eiablage an *Bromus erectus*, Saarfels, 27.07.

2009

- 1 **Schachbrett – *Melanargia galathea*** (LINNAEUS, 1758)
an Glatthafer (Wiesbach/ Garten; Rainer Ulrich)

2008

- 1 **Brombeer-Perlmutterfalter – *Brenthis daphne*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Ulf Heseler, 20.5., S Ormesheim, drei Raupen auf Brombeere im Kirchenwald S Ormesheim (6808/214).

- 2 **Klee-Widderchen - *Zygaena lonicerae*** (SCHEVEN, 1777)
Rainer Ulrich, 28.5., Freisen Nähe Autobahn, 1 Raupe an Mittlerem Klee (*Trifolium medium*)

- 3 **Dunkler Waldvogel – *Aphantopus hyperanthus*** (LINNAEUS, 1758)
Rainer Ulrich: Von Mitte Mai bis Anfang Juni habe ich in meiner Blumenwiese im Garten in Wiesbach in der Dämmerung bzw. in der Dunkelheit mehrere braune Raupen mit der Taschenlampe geleuchtet:
13.5.: 5 R an Gew. Ruchgras (*Anthoxanthum odoratum*). Vegetation maximal kniehoch, etwas lückig.
23.5.: 1 R an Gew. Rot-Schwingel (*Festuca rubra*), 3 R an Ruchgras. Vegetation 30 – 40 cm hoch, R sitzen nicht an den Spitzen.
27.5.: 2 R an *Festuca rubra*, 2 R an Ruchgras
1.6.: 1 R an Ruchgras, 1 R an Gew. Glatthafer (*Arrhenaterum elatius*).
Bestätigung durch Zucht.

6.4. Die Raupen-Fehl-Liste



Checklist der **RAUPEN** der Tagfalter des Saarlandes...

...von denen noch keine abgesicherten Raupenfraßpflanzen aus dem Saarland im Freiland vorliegen

Stand 1.1.2012

Fehlliste nach Familien

INSGESAMT fehlen noch von... **33** Arten

...exakte Nachweise der Raupenfraßpflanzen im Freiland

Familie Hesperidae (noch 4)

- ★Steppenheiden-Puzzelfalter – *Pyrgus carthami* (HÜBNER, 1813) nur benachbart (Niederalben)
- Schwarzbrauner Puzzelfalter - *Pyrgus serratulae* (RAMBUR, 1839)
- Sonnenröschen-Puzzelfalter - *Pyrgus alveus* (HÜBNER, 1803)
- Komma-[Braundickkopf]falter - *Hesperia comma* (LINNAEUS, 1758)

Familie Lycaenidae (noch 7)

- Dukaten[-Feuer]falter - *Lycaena virgaureae* (LINNAEUS, 1758) nur Hunsrück/ Rheinland
- Violetter Feuerfalter - *Lycaena alciphron* (ROTTEMBURG, 1775) nur Pfalz
- ★Kreuzdorn-Zipfelfalter - *Satyrium spini* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
- ★Kleiner Wander-Bläuling - *Leptodes pirithous* (LINNAEUS, 1767)
- Thymian-Bläuling - *Pseudophilotes baton* (BERGSTRÄSSER, 1779)
- ★ Weißdolch-Bläuling - *Polyommatus damon* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
- Heller Wiesenknopf-Bläuling – *Maculinea teleius* (BERGSTRÄSSER, 1779)

Familie Nymphalidae (noch 6)

Adippe-Perlmutterfalter - *Argynnis adippe* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) nur Eiablage-Versuche

Mittlerer Perlmutterfalter - *Argynnis niobe* (LINNAEUS, 1758)

Randring-Perlmutterfalter - *Boloria eunomia* (ESPER, 1799) Neue Art seit 2011

Roter Scheckenfalter - *Melitaea didyma* (ESPER, 1778)

Wachtelweizen-Scheckenfalter - *Melitaea athalia* (ROTTEMBERG, 1775) Erwachsene Raupe ohne Bezug zur Futterpflanze

Blauschwarzer Eisvogel - *Limenitis reducta* STAUDINGER, 1901

Satyrinae (noch 11)

★Gelbringfalter - *Lopinga achine* (SCOPOLI, 1763)

Moor-Wiesenvögelchen - *Coenonympha tullia* (MÜLLER, 1764)

Waldvögelchen - *Coenonympha hero* (LINNAEUS, 1761)

★Weißbindiger Mohrenfalter - *Erebia ligea* (LINNAEUS, 1758) nur Hunsrück

Graubindiger Mohrenfalter - *Erebia aethiops* (ESPER, 1777)

Gelbbindiger Mohrenfalter - *Erebia meolans* (DE PRUNNER, 1798)

★Großer Waldportier - *Hipparchia fagi* (SCOPOLI, 1763)

★ Kleiner Waldportier - *Hipparchia alcyone* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Ockerbindiger Portier - *Hipparchia semele* (LINNAEUS, 1758)

Weißer Waldportier - *Brintesia circe* (FABRICIUS, 1775)

★Bergportier - *Chazara briseis* (LINNAEUS, 1764)

Zygaenoidea (noch 5)

Distel-Grünwidderchen - *Jordanita subsolana* (STAUDINGER, 1862)

Sonnenröschen-Grünwidderchen - *Adscita geryon* (HÜBNER, 1813)

★Trauer-Widderchen - *Aglaope infausta* (LINNAEUS, 1767) nur benachbart

Beilfleck-Widderchen - *Zygaena loti* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Hufeisenklee-Widderchen - *Zygaena transalpina* (ESPER, 1780)



7. Schmetterling des Jahres ...

... wird immer „die Art, die uns im abgelaufenen Jahr am meisten beeindruckt hat“.

2011: Großer Eisvogel (*Limenitis populi*)



Im Jahr 2011 wurden im Saarland mit 15 Exemplaren mehr Große Eisvögel beobachtet als in den letzten 20 Jahren zusammen. Im neuen Jahrtausend konnte bis 2010 gar nur ein einziger dieser prächtigen Falter gesehen werden.

2010: Kurzschwänziger Bläuling (*Cupido argiades*)



Kurzschwänzige Männchen...

Seit seinem Wiederauftauchen im Jahr 2007 hat der Kurzschwänzige Bläuling innerhalb von nur drei Jahren das ganze Saarland (104 von 105 Quadranten) besiedelt.

2009: Distelfalter (Cynthia cardui)



Eine wahre Invasion von Distelfalter wanderte ins Saarland und durch das Saarland hindurch. Die Zahl schätze ich auf 100erte von Millionen Tiere!

Ich werde nie vergessen, wie ich in einem Taleinschnitt im Luberon/ Provence von Tausenden, ja Millionen ziehender Distelfalter umnebelt war... (Ronny Strätling)

Ich habe noch nie in meinem Leben einen Schmetterling im Saarland so zahlreich ziehen gesehen wie dieses Jahr den Distelfalter. Am 19.5. bei Lebach in 10 min. über 150 Falter! (Rainer Ulrich)

8. Die Regeln

1. ErstBeo

Der ErstBeo ist der erste Falter einer Art, der in dem jeweiligen Jahr beobachtet und gemeldet wird. Jeder ErstBeo wird mit **einem Punkt** gewertet. Doppelt bzw. mehrfach beobachtete Falter: je 0,5 Punkte / Beobachter (bis maximal vier Beobachter).

2. Zwei Punkte bringen...

- **im Vorjahr nicht beobachtete Arten**
- der **letzte ErstBeo des Jahres**
- der **erste Falter**, der im Jahr geschlüpft ist (also nicht die Überwinterer Zitronenfalter, Fuchs...)
- **NEU 2012 der letzte Falter des Jahres** (ohne die Falter-Überwinterer Zitronenfalter, Fuchs...), auch wenn die Art nicht auf der LETZTBEO-Liste steht
- Arten, deren **Raupenfraß- und Eiablagepflanzen** im Saarland bisher nicht bekannt waren

3. Zusatzpunkte

Eine neu in der ErstBeo-Periode gefundene Art bringt insgesamt 3 P (also 1 P Aufschlag).

Eine neu für das Saarland gefundene Art bringt insgesamt 5 P.

Eine neu für Deutschland gefundene Art bringt insgesamt 8 P (also immer je 3 P Aufschlag).

Das könnte in den nächsten Jahren für *Cupido alcetas* und *Pieris manni* gelten.

4. LetztBeo

Von ausgewählten Arten werden auch die letzten beobachteten Falter gewertet (LetztBeo; farbig geschrieben).

5. Meldungen müssen vollständig sein!

Meldungen müssen immer enthalten:

- Häufigkeitsangabe,
- Status (Männchen, Weibchen) und
- genauen Fundort.

z. B. 3 Zitronenfalter (Männchen), Ensdorf Halde.

Wenn möglich, mit Messtischblatt und Quadrant (in diesem Fall 6606/4). Noch besser wäre es, zusätzlich den Rechts- und Hochwert (in diesem Fall 25 571, 54 649) anzugeben. Nur so sind die Daten ohne zeitaufwändige Rückfragen beim Finder für eine wissenschaftliche Auswertung verwendbar.

Ihr helft dem Spielleiter, wenn Ihr Eure Meldungen in Times 12 Punkt wie im nachfolgenden Beispiel abfasst (wird dann von mir rüberkopiert):

ERSTBEO bzw. LETZTBEO

Lycaena phlaeas

23.4. Thomas Reinelt, Naßweiler-Elenzberg 6708/1, 1 ♂

Unvollständige Meldungen werden nicht berücksichtigt.

6. Nachmeldungen

... von maximal 2 Arten (!) sind 1 Woche nach Versenden der letzten ErstBeo-Liste möglich. Beim LETZTBEO gilt Folgendes: Im Datum zurückliegende Meldungen (die also vor dem Versenden der Liste gemacht wurden) können noch eine Woche nach Versenden der Liste nachgereicht werden. Selbstverständlich können (und sollen) aber im Verlauf des weiteren Jahres die LETZTBEOs der Arten weiter fortgeschrieben werden.

7. Beobachtungsmeldungen

Bei Unsicherheiten oder Zweifeln an der Bestimmung können vom Spielleiter Beobachtungsmeldungen angefordert werden: Darin soll der Melder den Lebensraum beschreiben, aufführen, wie die Beobachtung gemacht wurde (Entfernung, Oberseite/ Unterseite) und an welchen Merkmalen er die Art erkannt hat.

8. Ausschluss

Mehrfache Verstöße gegen die Regeln (insbesondere durch Falschmeldungen) führen zum Ausschluss aus dem Wettbewerb!

9. Wanderpokal

Der Wanderpokal geht für ein Jahr an den Sieger der Jahres-ErstBeo-Wertung. Nach sechs Jahren geht der Wanderpokal endgültig in den Besitz von demjenigen über, der als erster dreimal die Jahreswertung gewonnen hat. Hat das niemand erreicht, gewinnt derjenige mit den meisten Siegen in der Jahreswertung den Pokal. Bei gleicher Anzahl von Siegen entscheiden die Punkte in der ewigen ErstBeo-Wertung (nur die entsprechenden sechs Jahre).



9. websides. Meine Favoriten!

www.saarland-schmetterlinge.de/

DAS Saarländische Schmetterlingsforum – Ronny Strätling, Falter Saarland
Mit **NETZ** und **ErstBeo**-Liste zum Runterladen.

www.delattinia.de

Naturforschende Gesellschaft des Saarlandes (DELATTINIA)

Mit *Fotos und Verbreitungskarten von allen saarländischen Arten*, auch Nachtfalter und Mikros. Mit **NETZ** und **ErstBeo**-Liste zum Runterladen.

<http://www.lepiforum.de/> (Fragen und Antworten zu Bestimmungsproblemen)

<http://www.schmetterling-raupe.de/> (alles rund um Schmetterlinge)

<http://www.euroleps.ch/index.html>

(Schmetterlinge aus aller Welt; insbesondere Weißlinge Palaearktis)