



# NETZ mit ERSTBEO Saarland



Nr. 7/2012

6.6. (Nr. 6 \* 13.5.)

## Inhalt

- A Anhänge
- 1. AKTUELLES
- 2. Bemerkungen zu ERST- und LETZTBEO
- 3. Zuschriften
- 4. Rangliste und Team-Wertung
- 5. **ERSTBEO- und LETZTBEO-Liste**
- 6. **NEU im SAARLAND**
  - 6.1 Erst-Nachweise im Saarland
  - 6.2 Neu in der ERST-Beo-Periode – seit 2007
  - 6.3 Neu-Nachweise von Raupen mit Nahrungspflanze im Saarland
  - 6.4 Die Raupen-Fehlliste
- 7. **Schmetterling des Jahres**
- 8. Die Regeln
- 9. **NEU: Die Ewige ErstBeo-Rangliste**
- 10. websides. Meine Favoriten!

Das „**NETZ**“ (eigentlich: „**Das Saarländische Schmetterlings-NETZ**“) und der „**ErstBeo**“ (eigentlich: „**Der Erst-Beobachtungs-Wettbewerb der saarländischen Tagfalter**“) ist ein Newsletter, der aktuell über die saarländische Tagfalterszene informiert.

Er wird von mir ehrenamtlich herausgebracht und etwa 15 – 20 x im Jahr an rund 80 Schmetterlingsfreunde per mail verschickt. Der Newsletter ist kostenlos und werbefrei.

*Falls du in den Verteiler aufgenommen werden willst (oder du einen kennst, der einen kennt, der daran interessiert ist), schicke bitte eine kurze mail an mich:*

[ulrich.butterfly@t-online.de](mailto:ulrich.butterfly@t-online.de).

Der Newsletter kann jederzeit „gekündigt“ werden.

**Rainer Ulrich**



## ANHÄNGE:



## 1. AKTUELLES


Eine **sensationelle Art** ist **neu im Saarland** zu vermelden – die zumindest den Schmetterling im Namen hat: der **Libellen-Schmetterlingshaft** (*Libelloides coccajus* Denis & Schiffermuller 1775).



Foto: Internet

Die Geschichte der Neuentdeckung ist zweifach spannend!

Am 5. Juni 2010 beobachtete ich auf dem Badberg im Kaiserstuhl ein Schmetterlingshaft bei der Eiablage. Das Weibchen legte auf einem trockenen Pflanzenstängel deutlich über 20 Eier nebeneinander ab. Die Fotos waren leider unscharf, aber ich nahm die Eier mit nach Hause, um die Entwicklung zu studieren. Am 21. Juni schlüpfen die ersten Larven. Ich setzte sie samt den restlichen Eiern an einer offenen sandig-kiesigen Stelle unmittelbar vor einer SW-exponierten Trockenmauer in meinem Garten aus. Von da ab bekam ich die Larven trotz vieler Beobachtungen nicht mehr zu Gesicht. Sie gerieten in Vergessenheit...



Eier und frisch geschlüpfte Larven des Schmetterlingshaftes (links) und deren Aussetzung im Garten

Umso erstaunter war ich deshalb, als ich rund zwei Jahre später eine sensationelle Entdeckung machte: Als ich mich am 22. Mai gegen 17 Uhr in meiner Blumenwiese umschaute, traute ich meinen Augen kaum. Vor mir flog ein Schmetterlingshaft, der auf einer Hahnenfußblüte saß, auf und davon. Maximal zwei Sekunden konnte ich das Insekt beobachten – aber diese zwei Sekunden waren für mich sensationell. Es ist für mich die tollste Beobachtung, die ich in den 26 Jahren in meinem Garten in Wiesbach gemacht habe!

Der Haft hatte sich bei mir im Garten innerhalb von zwei Jahren von der Larve in ein erwachsenes Insekt entwickelt. Die klimatischen Bedingungen im Saarland sind also für die Entwicklung der Art ausreichend!

Was ist jetzt das zweifach-spannende? Nun, Andreas Werno hatte mir kurz vorher berichtet, dass er ein Exemplar in einer Malaise-Falle auf der deutschen Seite des Hammelsbergs bei Perl an der Mosel gefunden hatte. Also einen echten (!) Neu-Nachweis für das Saarland gemacht hatte.

Grund genug, insbesondere am Perler Hammelsberg intensiv nach der Art Ausschau zu halten, um den wunderschönen Haft zum ersten Mal im Saarland lebend nachzuweisen! Der Nachweis wird mit einem Sonderpunkt belohnt.

Weil über die Schmetterlingshafte bei uns so wenig bekannt ist, habe ich nachfolgend aus dem Internet einiges zur Lebensweise zusammen gestellt.

### **Lebensweise der Schmetterlingshafte**

Die Schmetterlingshafte sind sehr nahe mit den Ameisenjungfern verwandt, viele Arten sehen diesen auch sehr ähnlich. Sie haben verbreiterte und hell, manchmal auch dunkel gefleckte Flügel, die ihnen ein schmetterlingsartiges Aussehen verleihen. Die Larven ähneln ebenfalls denen der Ameisenjungfern, also den Ameisenlöwen.



Ausgesetzte Larven des Schmetterlingshaftes im neuen Lebensraum. Fotos (3): Rainer Ulrich

### Verbreitung und Vorkommen

In Mitteleuropa sind die Tiere selten. Bei uns begegnet man ihnen nur im südlichen Deutschland (z.B. Kaiserstuhl, Schwäbische und Fränkische Alb). Hier halten sie sich an warmen, grasigen oder steinig-felsigen Stellen auf.

### Lebensweise

Schmetterlingshafte sind sehr scheu. Wenn man Glück hat sieht man sie bei warmem trockenem Wetter von Mai bis Juni umher schwirren. Ihr Flug ähnelt teilweise dem der Libellen, daher ihr deutscher Namenszusatz.

### Fortpflanzung

Zur Paarung nutzt das Männchen seine langen Hinterleibszangen. Damit ergreift es das Weibchen in der Luft und setzt sich mit ihm gemeinsam in Bodennähe ab.

In zwei Reihen werden die länglichen Eier dachziegelartig übereinander an Pflanzenstängel geklebt. Die schlüpfenden Larven machen eine zweijährige Entwicklungsphase durch, bevor

sie im letzten Larvenstadium überwintern. Im darauf folgenden Frühjahr verpuppen sich die Tiere. Aus ihnen schlüpfen dann die Imagines („erwachsene“ Tiere).

#### Nahrung

Sowohl die Larven als auch die Imagines ernähren sich räuberisch von anderen kleinen Insekten.



### Sonder-Kartierung von vier Insektenarten

- ★ Hirschkäfer (1 Sonderpunkt an Herwig Herzum, 19.5.)
- ★ **Gottesanbeterin (1 Sonderpunkt)**
- ★ **Schwarze Mörtelbiene (neuer Standort mit Nestern; 1 SP)**
- ★ **NEU: Libellen-Schmetterlingshaft (Libelloides coccajus); 1 SP s. o.**

Der **Hirschkäfer** ist das Insekt des Jahres 2012 und wird in einer Gemeinschafts-Aktion von SaarForst, ZfB, NABU und BUND kartiert. Ich will diese Aktion unterstützen und den Hirschkäfer in den ErstBeo 2012 einbinden. Die Erste Meldung wird mit einem Sonderpunkt belohnt – aber auch alle nachfolgenden Meldungen sind wichtig. Meldungen zum Hirschkäfer können per mail ([info.biodoku@lua.saarland.de](mailto:info.biodoku@lua.saarland.de)) oder Brief an das ZfB, Hirschkäfermeldestelle, Am Bergwerk Reden, 66578 Schiffweiler geschickt werden. Siehe Anhang.

Das gleiche gilt für die **Gottesanbeterin**, deren Verbreitung im Saarland wir näher untersuchen wollen. Also: Alles was ihr seht melden, es ist nicht nur die Erstbeobachtung wichtig.

Bei der **Mörtelbiene** wollen wir unbedingt wissen, ob es im Bliesgau doch mehrere Populationen gibt. Einen Aufruf Ende März in der Presse und im Radio erbrachte schon einige Hinweise. Wichtig sind insbesondere beobachtete Nester. Siehe Anhang.

Neu im  NETZ: #



## 2. Bemerkungen zu ERST- und LETZTBEO

Manchmal braucht man einfach mal so einen fiesen Regentag, um die Ereignisse der vergangenen Tage zu verarbeiten...

Nach dem ganzen „Durcheinander“ der Schlupftermine der Falter (bei einigen Arten fliegen immer noch ganz frische neben völlig verschrödelten Tieren) scheint sich die Lage bei den Faltern nun durch die lang anhaltend warme Witterung nun etwas zu stabilisieren – allerdings auf sehr niedrigem Niveau. Insbesondere in den sehr heißen Gebieten (Lohe O und W, Mimbach-Badstube) ist die Gesamtindividuenzahl an Faltern immer noch

erschreckend niedrig. Das zeigte sich eindrucksvoll an der aurinia-Synchronzählung am 25./26. Mai (Näheres dazu im nächsten NETZ).

Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die **ERST-BEO-Suchaktivitäten** ziemlich zum Erliegen gekommen sind. Ihr lasst euch doch nicht von dem „Durchmarsch“ von Jürgen negativ beeinflussen?? Ein 2., 3. oder 4. Platz ist doch auch schön – ich jedenfalls freue mich auch nach über 100 gemachten ERSTBEOS noch über jede Neuentdeckung im Jahr... Und ich bin froh, dass Jürgen so aktiv ist und sich im ganzen Saarland (nicht nur) nach ERSTBEOS Ausschau hält. So jedenfalls erfahren wir zuverlässig, wann die Arten im Saarland auch tatsächlich (!) zum ersten Mal fliegen – und nicht durch einen Zufallsfund drei Wochen später. Und nur so gewinnen wir einen wissenschaftlich abgesicherten Datenpool, auf dessen Grundlage sich die Flugdaten in den einzelnen Jahren vergleichen lassen.

Auch auf unserer dreitägigen Wandertour über Pfingsten in den heißesten **Naturschutzgebieten an der Nahe** (siehe Fotoleiste) konnten wir kaum nennenswerte Arten sowie immer nur sehr niedrige Falterdichten beobachten. Immerhin fanden wir Segelfalterraupen in den ersten drei Stadien (sogar noch ein Ei), Raupen des Trauer-Widderchens *infausta* massenhaft im Endstadium und konnten Eiablagen von *L. bellargus* und *Colias alfacariensis* beobachten. Wer solche Touren mal auf eigene Faust machen will: Im **Buch „WANDERTOUREN NAHELAND** – Erwin Manz, BUND ISBN 978-3-934342-26-2 – 12,80 €“ findet ihr alles was ihr für solche Touren braucht – samt besten Beschreibungen der Fauna & Flora. **Unbedingt empfehlenswert!!!**



Drei **deutlich verspätete Meldungen** von Rolf Klein wurden punktemäßig nicht mehr berücksichtigt (s. **Regel 6. Nachmeldungen** ... von maximal 2 Arten (!) sind 1 Woche nach Versenden der letzten ErstBeo-Liste möglich).

Gerade in der Kartiersaison ist es zuweilen viel Arbeit, alle eure Meldungen pünktlich zu verarbeiten - bitte macht es mir nicht unnötig schwer! Und eine mail ist nun wirklich in 2 min. abgesetzt...



### 3. Zuschriften

## 4. Rangliste und Team-Wertung

### ERSTBEO Saarland



#### Rang-Liste 2012

1	Jürgen Becker	18,5	ErstBeos
...			
2	Rainer Ulrich	10	ErstBeos
...			
3	Rolf Klein	5,5	ErstBeos
4	Thomas Reinelt	4,5	ErstBeos
5	Maren Ulrich („neu“!)	3,5	ErstBeos
6	Wolfgang Palm	3	ErstBeos
	Ronny Strätling	3	ErstBeos
	Steffen Caspari	3	ErstBeos
9	Marvin Strätling	2,5	ErstBeos
10	Axel Didion	2	ErstBeos
	Alexander Caspari	2	ErstBeos
	Anita Naumann	2	ErstBeos
	Roland Summkeller	2	ErstBeos
	Raimund Hinsberger	2	ErstBeos

15	Armin Schäfer (neu!)	1	ErstBeo
	Herwig Herzum (neu!)	1	ErstBeo
17	Anna Caspari	0,5	ErstBeo
	Simon Obertreis (neu!)	0,5	ErstBeo
	Abdusch Ünal (neu!)	0,5	ErstBeo
	Elina Barbie (neu!)	0,5	ErstBeo
	Oliver Schmitz	0,5	ErstBeo
	Dominik Schmitz (neu!)	0,5	ErstBeo
	Benedikt Schmitz (neu!)	0,5	ErstBeo

# Team-Wertung 2012

2.5.2012



1	<b>Team Strätling</b> Ronny & Marvin Strätling	3,5 P
	<b>Team Ulrich</b> Maren & Rainer Ulrich	3,5 P
3	<b>Team Caspari</b> Alexander & Anna Caspari	2,5 P
4	<b>Team Schmitz</b> Oliver, Dominik & Jonathan Schmitz	1,5 P



# 5. ErstBeo- und LetztBeo-Liste

## 5.1 ErstBeo–Liste - Jahr 2012



Bitte fasst Eure Meldungen in Times 12 Punkt wie im nachfolgenden Beispiel ab (wird dann von mir rüberkopiert):

ERSTBEO bzw. LETZTBEO

Lycaena phlaeas

23.4. Thomas Reinelt (Naßweiler-Elenzberg, 6708/1), 1 ♂

Unvollständige Meldungen werden nicht berücksichtigt.

### NEU: Sonder-Kartierung von drei Insektenarten

- ★ Hirschkäfer (1 Sonderpunkt)
- ★ Gottesanbeterin (1 Sonderpunkt)
- ★ Schwarze Mörtelbiene (nur Nester; 1 SP)

Nr.    Datum (= 2011)    Beobachter (Fundort, Anzahl)

- 1        19.2.2012 (16.1.)    **Zitronenfalter - *Gonepteryx rhamni***  
Armin Schäfer (Roschberg/ Rothewald)  
Bei meinem Waldspaziergang auf einem alten Waldweg  
(Südlage) entdeckte ich ihn fliegend. Nach ein paar Minuten  
setzte er sich dann aufs Laub und ich konnte Fotos machen.



- 2        27.2. (4.3.)        **Tagpfauenauge - *Inachis io* (LINNAEUS, 1758)**

Wolfgang Palm, Transekt S Wehrden. Sitzt in welchem Laub.

- 3 28.2. (1.3.) **Großer Fuchs - *Nymphalis polychloros*** (LINNAEUS, 1758)  
Axel Didion, Peterberg bei Eiweiler: RE 2574447, H 5492870.  
29.2. Rolf Klein (Merzig, Kreuzberg), 1 F  
Alexander Caspari (St. Wendel, Bahndamm), 15 (!) F  
1.3. Rainer Ulrich & Maren Bergmann, 1 F Saarbrücken-St.  
Annual, an der Autobahnböschung
- 4 29.2. (7.2.) **C-Falter - *Polygonia c-album*** (LINNAEUS, 1758)  
Rolf Klein (Merzig, Kreuzberg), 1 F
- 5 29.2. (28.2.) **Kleiner Fuchs - *Aglais urticae*** (LINNAEUS, 1758)  
Rolf Klein (Merzig, Kreuzberg), 5 F  
Anna Caspari (St. Wendel, Golfplatz)  
Alexander Caspari (St. Wendel, Bahndamm), 2 F
- 6 15.3. (24.3.) **Kleiner Kohlweißling - *Pieris rapae***  
Jürgen Becker Bergehalde Ensdorf 6606/423, 1 ♂ (Belegfoto!)  
**- erster 2012 geschlüpfter Falter: 2 P !!! -**
- 7 17.3. (22.3.) **Admiral - *Vanessa atalanta***  
Wolfgang Palm, Transekt S Wehrden.
- 8 22.3. (25.3.) **Faulbaum-Bläuling - *Celastrina argiolus***  
Axel Didion, Marpingen, Seitenbach Alsbach RE 2575923 H  
5479376  
23.3. Rainer Ulrich; Simon Obertreis, Abdusch Ünal, Elina  
Barbie (Schüler der 7d der ERS Nalbach); Nalbach Ortsmitte,  
2 ♂  
23.3. Jürgen Becker, Ensdorf Bergehalde 6606/423, 1 ♂
- 9 23.3. (22.3.) **Aurorafalter - *Anthocharis cardamines***  
Marvin Strätling (Rilchingen Nord, Bergwald), 1 ♂  
Jürgen Becker, Ensdorf Bergehalde 6606/423, 2 Ex.  
23.3. Rainer Ulrich; Simon Obertreis, Abdusch Ünal, Elina  
Barbie (Schüler der 7d der ERS Nalbach); Nalbach/Primsaue,  
1 Ex.  
24.3. Maren & Rainer Ulrich: Wiesbach 1 ♂,  
Habkirchen-Kreuzberg s5, Habkirchen-Willerklamm s10  
(darunter 1 W)  
25.3. Alexander Caspari (Halde Ensdorf; 3 M.)
- 24.3. (15.3.) **Großer Kohlweißling - *Pieris brassicae*** (LINNAEUS)  
Ronny Strätling, Warndtweiher  
28.3. Thomas Reinelt (Völklingen Bahnhof), 1 ♂
- 11 25.3. (22.3.) **Grünader-Weißling - *Pieris napi***  
Marvin Strätling (Rilchingen Nord, Bergwald), 1 Ex.
- 12 26.3. (24.3.) **Schmalflügel-Weißling - *Leptidea reali/sinapis***  
Jürgen Becker (Gersheim 6809/133 2 ♂; Foto!)
- 13 27.3. (2.4.) **Waldbrettspiel - *Pararge aegeria*** (LINNAEUS, 1758)

Jürgen Becker, VK/Wehrden 6706/415, 2 Ex.  
28.3. Rainer Ulrich, Nalbach, 1 Ex.

14 28.3. (2.4.)

**Distelfalter - *Cynthia cardui***

Jürgen Becker Merchtal 6608/133, 1 Falter

-----

15 2.4. (2.4.)

**Magerrasen-Perlmutterfalter - *Boloria dia***

Anita Naumann, Badstube, 1 Exemplar

3.4. Jürgen Becker Bliesmengen-Bolchen 6808/413, 20 Falter

2.4. (2.4.)

**Kleiner Feuerfalter - *Lycaena phlaeas***

Thomas Reinelt, Kollwitzwiese Überherrn-Wohnstadt

2.4. (2.4.)

**Schwabenschwanz - *Papilio machaon***

Alexander Caspari (Bahndamm bei St. Wendel-Alsfassen), 1 F



Hier eine besonders schöne und seltene Aufnahme von Jürgen Becker: ein Zwerg-Bläuling auf einer Küchenschellen-Blüte.

18 3.4. (6.4.)

**Zwerg-Bläuling - *Cupido minimus* (FUESSLY, 1775)**

Jürgen Becker, Mimbach 6709/423 1♂

3.4. (2.4.)

**Gewöhnlicher Puzzlefalter - *Pyrgus malvae***

Jürgen Becker, Mimbach 6709/423 1 Falter

3.4. (7.4.)

**Landkärtchen - *Araschnia levana* (LINNAEUS, 1758)**

Thomas Reinelt, Garten Schlemmerweg 5 Überherrn-Wohnstadt

3.4. (7.4.)

**Grüner Zipfelfalter - *Callophrys rubi* (LINNAEUS, 1758)**

Anita Naumann, Mimbach, Badstube, 1 Ex.

Alexander Caspari, Bahndamm bei St. Wendel-Alsfassen, 1 Ex.



Foto: Anita Naumann

#### 6.4. Raupen-ErstBEO

##### **Wachtelweizen-Scheckenfalter - *Melitaea athalia***

Thomas Reinelt & Ronny Strätling (Warndtweiher/Weiherschwänze). Raupen nachts gelehrt an Rotem Fingerhut (*Digitalis pupurea*).

**TOLL – Gratulation euch beiden!!!!**

siehe Bericht:

<http://www.schmetterlingsforum.de/exkursionen/wachtelweizen-scheckenfalter>

- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| 22        | 11.4. (9.4.)                            | <b>Kurzschwänziger Bläuling - <i>Cupido argiades</i></b> (PALLAS, 1771)<br>Jürgen Becker (Merchtal Transekt) 6608/133, 2 ♂  |
| 23        | 13.4. (6.4.)                            | <b>Dunkler Dickkopffalter - <i>Erynnis tages</i></b><br>Jürgen Becker (Merchtal 6608/133) 2 Falter  |
|           | 13.4. (6.4.)                            | <b>Malven-Dickkopffalter - <i>Carcharodus alceae</i></b><br>Jürgen Becker (Merchtal 6608/133) 1 Falter  |
| ---- EB 5 |   |   |
| 25        | 27.4. (18.4.; 28.4.; 5.5.; 22.4.; 7.5.) | <b>Goldener Scheckenfalter - <i>Euphydryas aurinia</i></b><br>Jürgen Becker Mimbach Badstube, 6709/4, 1 M<br>28.4. Maren & Rainer Ulrich, Mimbach Badstube, 6709/4, 2 M   |
| 26        | 28.4. (11.4.)                           | <b>Gewöhnliches Wiesenvögelchen - <i>Coenonympha pamphilus</i></b><br>Maren & Rainer Ulrich (Habkirchen, Kreuzberg), 1 Ex.; Habkirchen Büttelsrech 1 Ex., Mimbach Badstube, 6709/4, 1 Ex.<br>Oliver, Dominik & Jonathan Schmitz [Potsdam], Habkirchen-Büttelsrech, mehrere Falter<br>Jürgen Becker (Merchtal 6608/133) 7 Falter |
|           | 28.4. (21.4.)                           | <b>Gelbfleckiger Dickkopffalter - <i>Carterocephalus palaemon</i></b><br>Rainer Ulrich (Habkirchen, Kreuzberg), 1 Ex.   |
| 28        | 29.4. (21.4.)                           | <b>Gewöhnlicher Bläuling - <i>Polyommatus icarus</i></b><br>Wolfgang Palm, Transekt S Wehrden, A 15, 1 M.   |
| 29        | 30.4. (28.4.)                           | <b>Gewöhnlicher Scheckenfalter - <i>Melitaea cinxia</i></b><br>Rainer Ulrich, Eimersdorf-Hetschermühle und Siersburg, Gauberg je 1 Ex.  |

- 30.4. (18.4.;8.5.) **Roter Puzzelfalter - *Spialia sertorius***  
Rolf Klein, Nackberg 1 Ind.  
8.5. Maren Ulrich, Neunkirchen-Betzenhölle, 1 Ex.
- 31 1.5. (28.4.) **Frühlings-Mohrenfalter - *Erebia medusa***  
Jürgen Becker (Perl Hammelsberg 6504/124) 1 Falter  
4.5. RU, Wolferskopf, ~5 Ex.
- 1.5. (21.4.) **Mauerfuchs - *Lasiommata megera* (LINNAEUS, 1767)**  
Jürgen Becker (Perl Hammelsberg 6504/124) 3 Falter
- 1.5. (25.4.) **Brauner Feuerfalter - *Lycaena tityrus***  
Raimund Hinsberger, NSG Oberes Merchtal, 1 Ex.  
4.5. Jürgen Becker (Merchtal 6608/133) 1♂
- 34 4.5. (10.4.; 24.4.) **Grünbestäubter Bläuling - *Glaucopsyche alexis***  
Rolf Klein Saarfels/Sportplatz 3 Ind.; Wolferskopf/  
Margaretenhof 3 Ind.  
8.5. Rainer Ulrich, Reinheim-Lohe West, 1 M
- 35 7.5. (21.4.; 8.5.) **Silberfleck-Perlmutterfalter - *Boloria euphrosyne***  
Roland Summkeller, W Warndtweiher, Weiherschwänze, 1 Ex.
- 36 8.5. (23.4.;8.5.) **Himmelblauer Bläuling - *Polyommatus bellargus***  
Rainer Ulrich, Mimbach-Badstube, 1 M
- 37 10.5. (20.4.; 8.5.) **Rotklee-Bläuling - *Polyommatus semiargus***  
Jürgen Becker, Habkirchen-Kreuzberg (3 F), Rubenheim-  
Hannikel (2 F)  
*verspätete Meldung*: 10.05. Rolf Klein, 2 Ex. Hammelsberg
- 10.5. (21.4.; 8.5.) **Gewöhnlicher Gelbling - *Colias hyale* (LINNAEUS, 1758)**  
Jürgen Becker, Habkirchen-Kreuzberg (2 F), Rubenheim-  
Hannikel (1 F), Mimbach-Badstube (2 F)  
*verspätete Meldung*: 10.05. Rolf Klein, 1 Ex. Autobahnänge  
bei Eft
- EB 6
- 39 13.5. (2.5.; 23.5.) **Gewöhnliches Grünwidderchen - *Adscita staitices***  
Maren & Rainer Ulrich (Merchtal 6608/1) 3 F.
- 40 14.5. (7.5.; 22.5.) **Schlüsselblumen-Falter - *Hamearis lucina***  
Marvin Strätling, Transekt Rilchingen-Nord; 3 Ex.
- 41 14.5. (18.4.; 16.5.) **Esparsetten-Bläuling - *Polyommatus thersites***  
Maren Ulrich, Lohe-West, 1 M, hb  
Rainer Ulrich, Fechingen-Gebberg, 1 M, hb
- 42 18.5. (1.5.; 23.5.) **Sechsfleck-Widderchen - *Zygaena filipendulae***  
Thomas Reinelt, (Merzig-Hilbringen, Nackberg) 1 Ex.  
*verspätete Meldung*: 10.05.; Rolf Klein 1 Ex. bei Saarfels
- SP** 19.5. **Hirschkäfer – *Lucanus cerus* : Herwig Herzum (1 SP)**  
Heute gegen 16 h beobachtete ich mit meiner Frau in meinem  
Garten Am Ohligberg 9, 66424 Homburg-Schwarzenacker  
drei männliche und einen weiblichen Hirschkäfer.  
Sie saßen alle an morschen Kastanienbaumstümpfen und

sonnten sich. Ich konnte einige Aufnahmen machen, die ich z.T. beifüge.



- 43    20.5. (1.5.;24.5.)    **Braunauge - *Lasiommata maera*** (LINNAEUS, 1758)  
Rainer & Maren Ulrich, Gersheim/Kalkbergwerk, 2 Ex.  
Thomas Reinelt (Überherrn-Wohnstadt, Garten Schlemmerweg 5), 1 Ex.
- 20.5. (25.4.; 29.5.)    **Argus-Bläuling - *Plebeius argus***  
Rainer & Maren Ulrich, Gersheim/Kalkbergwerk, s 20 (nur M)
- 20.5. (1.5.; 29.5.)    **Aurelia-Schneckenfalter - *Melitaea aurelia***  
Rainer & Maren Ulrich (Niedergailbach-Ost, 2 M)
- 20.5. (8.5.; 1.6.)    **Großer Braundickkopffalter - *Ochlodes sylvanus***  
Rainer & Maren Ulrich (Niedergailbach-Ost, 1 M)
- 20.5. (28.4.; 22.5.)    **Dunkelbrauner Bläuling - *Aricia agestis***  
Rolf Klein. 1 Ex. bei Wochern
- 48    22.5. (10.4.; 23.4.)    **Wander-Perlmutterfalter - *Issoria lathonia*** (LINNAEUS, 1758)  
Rolf Klein, 22.05. 1 Ex. bei Schiffweiler
- 49    24.5. (9.5.; 29.5.)    **Weißbindiges Wiesenvögelchen - *Coenonympha arcania***  
Rainer Ulrich, Habkirchen-Kreuzberg, 2 F
- 24.5. (13.5.;12.6.)    **Idas-Bläuling - *Plebeius idas*** (LINNAEUS, 1761)  
Rainer Ulrich, Habkirchen-Kreuzberg, 1 M
- 24.5. (8.5.; 6.6.)    **Wachtelweizen-Schneckenfalter - *Melitaea athalia***  
Roland Summkeller (Warndtweiher/Weiherchwänze)
- 52    25.5. (13.5.; 2.6.)    **Großes Ochsenauge - *Maniola jurtina***  
Jürgen Becker (Willersklamm 6808/425), 1 Falter;  
Steffen Caspari (Altheim-Rußtal, 6809/225, 1 Falter)
- 25.5. (13.5.; 6.6.)    **Schachbrett – *Melanargia galathea***  
Jürgen Becker (Willersklamm 6808/425), 5 Falter ;

- 25.5. (23.5.; 12.6.) Steffen Caspari (Walsheim/Zwiebelberg, 6 Ex.)  
**Beilfleck-Widderchen - *Zygaena loti***  
Steffen Caspari, Walsheim-Zwiebelberg, 4 Ex.
- 55 26.5. (12.5.;10.6.) **Mädesüß-Perlmutterfalter – *Brenthis ino***  
Jürgen Becker ( Merchtal 6608/133), 1 Falter  
26.5. (17.6.; 5.7.) **Krüppelschlehen-Zipfelfalter - *Satyrium acaciae***  
Ronny Strätling, Gersheim-Erzental-Nord, 1 Ex.
- 57 28.5. (9.5.; 6.6.) **Pflaumen-Zipfelfalter – *Satyrium pruni***  
Raimund Hinsberger, Illingen, Garten am Galgenberg
- 58 30.5. (30.5.;12.6.) **Flockenblumen-Grünwidderchen - *Jordanita globulariae***  
Rainer Ulrich, Eimersdorf-Hetschermühle, 1 M
- 59 1.6. (6.5.; 24.5.) **Baldrian-Scheckenfalter - *Melitaea diamina***  
Anita Naumann, Gersheim, Hardter Eck, 1 Ex.
- 60 5.6. (6.5.; 4.6.) **Großer Feuerfalter - *Lycaena dispar***  
Steffen Caspari, Schiffweiler/Graulheck (6608/2), 1 M



# die hier warten schon...

- 7      22.3. (19.4.)      **Trauermantel - (*Nymphalis antiopa*)**  
Wolfgang Palm (Wehrden, Transekt bei A5), 1 Ex.; Belegfoto.
- 1.5. (4.6.)      **Kronwicken-Bläuling - *Plebeius argyrognomon***  
Alexander Caspari (Wolferskopf, Jesuitenstücker, 1 M)
- 49      6.5. (22.5.)      **Sumpfwiesen-Perlmutterfalter - *Boloria selene***  
Andreas Zapp (Wiesen nördlich Eisen) 5-10 Falter.  
Stefan Meisberger, 1 Männchen, Wiese am Bahndamm bei  
Waldbach ungefähr bei 3358282; 5498423  
7.5. Steffen Caspari (Wolfersweiler-Flachshübel,  
6409/131), 1 ♀ (!)
- (7.5.; 3.6.) **Baum-Weißling - *Aporia crataegi***  
Steffen Caspari WO? Wer noch?
- 62      17.5. (4.6.)      **Lilagold-Feuerfalter - *Lycaena hippothoe* (LINNAEUS, 1761)**  
Andreas Zapp (Wiesen nördlich Eisen), 1 M
- 63      18.5. (11.6.)      **Großer Perlmutterfalter - *Argynnis aglaja***  
Jürgen Becker (Herbitzheim 6809/1) 2 Falter
- 64      19.5. (10.6.)      **Braunkolbiger Braundickkopffalter - *Thymelicus sylvestris***  
Maren Bergmann & Rainer Ulrich (Merchtal; 1 Ex.; handbest.)  
19.5. (27.6.; 8.5.) **Mehrbrütiger Puzzelfalter - *Pyrgus armoricanus***  
Rainer Ulrich (Merchtal; 2 Ex.; Foto und 1 Belegexemplar)
- 19.5. (n. gef.)      **Randring-Perlmutterfalter - *Boloria eunomia* (ESPER, 1799)****  
Andreas Werno (a. K.) & Marc Meyer (Britten Panzbruch), s 5  
**ERSTNACHWEIS für das Saarland.**  
Bestätigung durch R. Ulrich am 25.5. (6-8 Ex., davon 1 W)  
5 PUNKTE!



**Neu-Nachweis für das Saarland:**

**der Ransing-Perlmutterfalter (*Boloria eunomia*).**

Die Population ist sehr klein. Wenn nur 5 Leute hingehen und jeder nur einen fängt, ist die Population schon massiv gefährdet!!! Deshalb erfolgte erst jetzt, nach Ende der Flugzeit, die Präzisierung des Fundorts. Wer *eunomia* sehen (und fangen?) will, kann das in Rheinland-Pfalz unmittelbar an der Abfahrt Reinsfeld N Hermeskeil ohne Gefährdung der dortigen Population tun: Der Biotop grenzt unmittelbar NÖ an die AB-Abfahrt an. Hier fliegen wirklich Hunderte von Faltern rum!! Foto. R.U., (W, in Luxemburg)

67 21.5. (n. gef.)

**Großer Eisvogel - *Limenitis populi* (LINNAEUS, 1758)**

Alexander Schweitzer, S Primstal, Panoramaweg  
Glaubwürdige Bestätigung des Fundes auf Nachfrage.

**Erster Nachweis seit 5 Jahren. 2 P.**



Foto: Maren Bergmann

„Gestern habe ich gegen 13 Uhr auf dem Primstaler Panoramawanderweg bei den vier Windrädern einen sehr schönen Großen Eisvogel gesehen. Der Falter hatte sich auf einer Waldlichtung über 5 Minuten immer wieder auf hellem Schotter niedergelassen.“

68 23.5. (19.6.)

**Schwarzkolbiger Braundickkopffalter - *Thymelicus lineola***

Jürgen Becker (Merchtal 6608/1), 2 Ex.

23.5. (10.6.)

**Brombeer-Perlmutterfalter – *Brenthis daphne***

Maren Bergmann & Rainer Ulrich (Bliesmengen, Kreuzberg, 1 Ex.

- und Rubenheim, Wald Hannock/ Gasleitung, je 1 Ex.; handbest.)
- Maren Bergmann & Rainer Ulrich (Gersheim, Kalkbergwerk, 1 Ex., handbest., Fotobeleg)
- 23.5. (22.6.) **Kleines Fünffleck-Widderchen - *Zygaena viciae***  
Alexander Caspari (St. Wendel-Bahndamm)
- 72 25.5. (16.6.) **Kleiner Eisvogel - *Limenitis camilla***  
Ronny Strätling (Lauterbach, Weiherschwänze Warndtweiher, 6706/335), 1 Falter  
Am 15. Mai habe ich zusätzlich noch eine Puppe gesehen, die schon eine deutliche Verfärbung zeigte. Heute war dort nur noch eine Exuvie.
- 74 2.6. (19.6.) **Espen-Schillerfalter, Kleiner Schillerfalter – *Apatura ilia***  
Ronny Strätling (Emmersweiler, Sprossmannsquelle, 6806/215), 2 ♂; Emmersweiler, Rosseltal, 6807/112), 1 ♂
- 2.6. (27.6.) **Salweiden-Schillerfalter, Großer Schillerfalter - *Apatura iris***  
Ronny Strätling (Emmersweiler, Sprossmannsquelle, 6806/215), 1 ♂ Wolfgang Palm (Transekt Wehrden)
- 76 3.6. (29.6.) **Adippe-Perlmutterfalter - *Argynnis adippe***  
Ronny Strätling & Thomas Reinelt (Ludweiler, Umgebung Warndtweiher, ?? Ex.)
- 3.6. (23.6.) **Kaisermantel - *Argynnis paphia***  
Wolfgang Palm (Transekt Wehrden)  
6.6. Jürgen Becker (Absinkweiher Steinertshaus 6608/1) 1 ♂
- EB 7
- 78 5.6. (10.6.) **Sumpfhornklee-Widderchen - *Zygaena trifolii***  
Rainer Ulrich & Maren Bergmann (Eisen, Hoppenbruch, s 100; Otzenhausen, Kloppbruchwiese, s 10)
- 79 7.6. (29.6.) **Ulmen-Zipfelfalter - *Satyrium w-album* (KNOCH, 1782)**  
Steffen Caspari, 6 Ex., an zwei Bergulmen nördlich und südlich der Bahnlinie beim Bergwerk Reden, 6608/232.
- 7.6. (24.6.) **Hufeisenklee-Widderchen - *Zygaena transalpina***  
Rolf Klein (5 Ex. Saarfels-Sportplatz)
- 7.6. (25.6.) **Brauner Eichen-Zipfelfalter – *Satyrium ilicis***  
Thomas Reinelt (Waldrand östl. Überherrn, 6706/3), 5 ♂
- 82 10.6. (21.6.) **Dunkler Waldvogel – *Aphantopus hyperanthus***  
Dirk Gerber, südl. Stennweiler 6608/212, 1 Ex
- 83 12.6. (8.7.; 23.6.) **Klee-Widderchen - *Zygaena lonicerae***  
Rainer Ulrich, Maren Bergmann & Ronny Strätling (Freisen; 4 Ex., frisch)
- 12.6. (23.6.) **Heide-Grünwidderchen - *Rhagades pruni***  
Rolf Klein (1 Ex. Jesuitenstücker)
- 85 15.6. (23.6. (16.7.) **Purpur-Widderchen - *Zygaena purpuralis***

Rolf Klein (10 Ex. Nackberg)

15.6. (24.6.; 20.6.) **Großer Ameisen-Bläuling - *Maculinea arion***

Rolf Klein (1 Ex. Saarfels)

17.6. Rainer Ulrich (Gersheim, NSG Lachen, 2 Ex.)

-----EB 8

86 17.6. (29.6.) **Dunkler Wiesenknopf-Bläuling - *Maculinea nausithous***

Rainer Ulrich ( Beeden- Fischerhütte, „hinten-links“, 4 Ex).

Anita Naumann (w. o., unabhängig voneinander)

*Christoph, stell den Schampus kalt!!!*

Rainer Ulrich (Rubenheim, Hanikel; 1 abgeflogenes Ex. – im Saarland würde man sagen: „Ein oahrschäriges Teil!“)

88 19.6. (4.7.) **Blauer Eichen-Zipfelfalter - *Neozephyrus quercus***

Thomas Reinelt (Waldrand S Überherrn-Wohnstadt, 6706/3),

1 ♀

-----EB 10

89 23.6. (2.7.) **Esparssetten-Widderchen - *Zygaena carniolica***

Alexander Caspari (Magerwiese zw. Gersheim und dem Kalkbergwerk 6809 /133), 1 Ex.

Anita Naumann, Steffen Caspari und Christian Bernhardt Reinheim-Rebenklamm, 3 Exemplare

90 24.6. (7.7.) **Trockenrasen-Braundickkopffalter - *Thymelicus acteon***

Steffen Caspari (Magerwiese zw. Gersheim und dem Kalkbergwerk-6809/133), 1 Ex.

91 25.6. (9.7.) **Silber-Bläuling - *Polyommatus coridon***

Alexander Caspari, Marvin & Ronny Strätling, Anita Naumann, NSG Gersheim nahe Gipsgrube-6809/133), 2-3 M.

92 26.6. (16.6.) **Wander-Gelbling - *Colias croceus***

Andreas Zapp (Eiweiler-Köllerbachtal), 1 Falter

93 3.7. (3.7.; 3.7.; 3.7.!!) **Rotbraunes Ochsenauge - *Pyronia tithonus***

F.-J. Weicherding, St. Ingbert, Garten in der Dammstraße, Mf 6708/233 2581624/5460547; 2 Ex.

4.7. Alexander Caspari (Garten Dillingerstraße 35 in St. Wendel-Alsfassen-6508/225)

94 13.5. (-----) **Segelfalter – *Iphiclides podalirius***

30 Teilnehmer der SEL (Societas Europaea Lepidopterologica), außer Konkurrenz, Exkursion Perl-Hammelsberg (D)



Belegfoto

- 95 10.8. (1.8.) **Nierenfleck-Zipfelfalter - *Thecla betulae***  
 Rainer Ulrich (Wolferskopf, Jesuitenstücker), 1 M – 2 P -

+++++

## Liste 2010

- 82 28.6. (2008: 1.7.) **Thymian-Bläuling - *Pseudophilotes baton***  
 Rainer Ulrich (Steinbach/Lebach, StOÜPI, 1 Ex.) – 2 P –
- 2.7. (nicht nachgew.) **Sonnenröschen-Grünwiderchen - *Adscita geryon***  
 Rolf Klein (Perl / Hammelsberg; 1 Ex. fliegt aus Hecke D und landet auf Knautia arvensis FR; war aber definitiv in SL)  
 – 3 P – . Neu in der ErstBeo-Periode. Eine ( nicht unerwartete) Sensation.  
 Im Flug erinnerte mich der Falter von der Größe her an Rhagades pruni. Der Falter ist, wie Thomas und Andreas meinten, recht einfach anzusprechen. Er ist deutlich kleiner, kompakter und seine Fühler sehen im Verhältnis deutlich kräftiger aus. Alles im Bezug auf statices.
- 9.7. (4.7.) **Dukaten[-Feuer]falter - *Lycaena virgaureae***  
 Rainer Ulrich (Gersheim / Erzentel; Kalkhalbtrockenrasen – Sensation, 1 ♂ hb )
- 96 18.7. (14.8.) **Weißer Waldportier - *Brintesia circe***  
 Franz-Josef Weicherding (Steinberg / Deckenhard, Waldweg östlich des Wahnbachtals, Mf 6406/225, 2560248/5493122, 1 Ex.)



**Jahr 2010**  
**Ende**



## LISTE ### 2010

- 13.6. (-----)      **Distel-Grünwidderchen - *Jordanita subsolana***  
Alexander Caspari und Roland Summkeller (Hemmersdorf/  
Dolinen) (2 P), gen. det. Steffen C.;  
**erster Nachweis in der ErstBeo-Periode!**
- 92      18.8. (n. beob.)      **Komma-[Braundickkopf]falter - *Hesperia comma***  
Roland Summkeller (Fechingen/Birzberg, Mimbach/Badstube)  
2 P + 1 P



## 5.2 LetztBEO-Liste 2011

Von den folgenden (insgesamt 9) Arten suchen wir neben dem Erst-Beobachtungsnachweis auch das Datum der letzten Beobachtung im Saarland. So erfahren wir mehr darüber wie lang die Art tatsächlich im Saarland fliegt. Der LETZTBeo bringt jeweils 1 Punkt.

Beim LETZTBEO wird ab sofort jede eingegangene Meldung aufgeführt (und nicht nur die letzte, die in die Wertung geht). So ist die Dynamik der Meldungen schön abzulesen – und jeder kann seine Meldung in der Liste wiederfinden. Auch wenn sie dann nicht die ALLERLETZTE ist...

**NEU 2012 der letzte Falter des Jahres** (ohne die Falter-Überwinterer Zitronenfalter, Fuchs...), auch wenn die Art nicht auf der LETZTBEO-Liste steht, bringt 2 Punkte.

### 9 LETZTBeos 2012

#### drei „frühe“...

- 2012      **Weißbindiges Wiesenvögelchen - *Coenonympha arcania*** (LINNAEUS, 1761)  
2012      **Blauer Eichen-Zipfelfalter - *Neozephyrus quercus*** (LINNAEUS, 1758)  
2012      **Großer Ameisen-Bläuling - *Maculinea arion*** (LINNAEUS, 1758)

#### ...und sechs „späte“

- 2012      **Kleiner Kohlweißling - *Pieris rapae*** (LINNAEUS, 1758)  
2012      **Dunkelbrauner Bläuling - *Aricia agestis*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)  
2012      **Himmelblauer Bläuling - *Polyommatus bellargus*** (ROTTEMBURG, 1775) 1785

- 2012**     **Distelfalter - *Vanessa cardui*** (LINNAEUS, 1758)  
**2012**     **Kleiner Fuchs - *Aglais urticae*** (LINNAEUS, 1758)  
**2012**     **Wander-Gelbling - *Colias croceus*** (FOURCROY, 1785)

# 6. NEU im SAARLAND

## 6.1 Erst-Nachweise im Saarland

### **Randring-Perlmutterfalter - *Boloria eunomia* (ESPER, 1799)**

19.5.2011 Andreas Werno (a. K.) & Marc Meyer (Britten Panzbruch), s 5

**ERST-NACHWEIS** für das Saarland.

Bestätigung durch R. Ulrich am 25.5. (6-8 Ex., davon 1 W)



**Neu-Nachweis für das Saarland: der Randring-Perlmutterfalter (*Boloria eunomia*).** Foto: Rainer Ulrich (W, LUX)

*Die Population ist sehr klein. Wenn nur 5 Leute hingehen und jeder nur einen fängt, ist die Population schon massiv gefährdet!!! Wer eunomia sehen (und fangen?) will, kann das in Rheinland-Pfalz unmittelbar an der Abfahrt Reinsfeld N Hermeskeil ohne Gefährdung der dortigen Population tun: Der Biotop grenzt unmittelbar NÖ an die AB-Abfahrt an. Hier fliegen wirklich Hunderte von Faltern rum!!*

## 6.2 Neu in der ERST-Beo-Periode – seit 2007

**2011**

### **Segelfalter – *Iphiclides podalirius***

13.5. 30 Teilnehmer der SEL (Societas Europaea Lepidopterologica), Exkursion Perl-Hammelsberg (D)



**Randring-Perlmutterfalter - *Boloria eunomia***

19.5. Andreas Werno & Marc Meyer (Britten Panzbruch), s 5  
ERST-NACHWEIS für das Saarland.

Bestätigung durch R. Ulrich am 25.5. (6-8 Ex., davon 1 W)

**2010**

**Sonnenröschen-Grünwidderchen - *Adscita geryon***

2.7. Rolf Klein (Perl / Hammelsberg; 1 Ex. fliegt aus Hecke D und landet auf Knautia arvensis FR; war aber definitiv in SL). „Im Flug erinnerte mich der Falter von der Größe her an Rhagades pruni. Der Falter ist, wie Thomas und Andreas meinten, recht einfach anzusprechen. Er ist deutlich kleiner, kompakter und seine Fühler sehen im Verhältnis deutlich kräftiger aus. Alles im Bezug auf statics.

**2009**

**Komma-Braundickkopffalter - *Hesperia comma***

18.8. Roland Summkeller (Fechingen/Birzberg, Mimbach/Badstube)

**Weißer Waldportier - *Brintesia circe***

14.8. Alexander Caspari (St. Wendel/ Bahndamm)

**Distel-Grünwidderchen - *Jordanita subsolana***

13.6. Alexander Caspari und Roland Summkeller (Hemmersdorf/ Dolinen), gen. det. Steffen Caspari.

**2008**

**Beilfleck-Widderchen - *Zygaena loti***

29.5. Steffen Caspari, Christoph Grünfelder und Thomas Schmitt (Walsheim). Seit längerem im Saarland nicht mehr nachgewiesen, letztmals (von mir) an der jetzigen Wiederfund-Stelle in Walsheim.

**2007**

**Krüppelschlehen-Zipfelfalter - *Satyrrium acaciae***

3.6. Rainer Ulrich (Gersheim)

**Kurzschwänziger Bläuling - *Cupido argiades***

10.6. Anne & Hans-Jörg Flottmann (Homburg-Beeden). Erster Nachweis im Saarland seit über 30 Jahren!

**Silberfleck-Perlmutterfalter - *Boloria euphrosyne***

26.4. Franz-Josef Weicherding (Heinitz)

**Hufeisenklee-Widderchen - *Zygaena transalpina***

22.6. Steffen Caspari (Fechingen/Birzberg)

**Klee-Widderchen - *Zygaena lonicerae***

8.7. Rainer Ulrich (Freisen)

85 Arten wurden in der ErstBeo-Periode (2006 – 2011) in jedem Jahr nachgewiesen.

Zusätzlich wurden weitere 19 Arten in der ErstBeo-Periode (2006 – 2011) mindestens einmal nachgewiesen.

**Mindestens einmal in der ErstBeo-Periode (2006 – 2011) nachgewiesene Arten**

Jahre	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Artenzahl / Jahr	91	89	91	92	97	99
Komma-Braundickkopffalter - <i>Hesperia comma</i>	-	-	-	●	-	-
Dukaten-Feuerfalter - <i>Lycaena virgaureae</i>	●	-	-	●	●	-
Krüppelschlehen-Zipfelfalter - <i>Satyrium acaciae</i>	-	●	●	●	●	●
Kurzschwänziger Bläuling - <i>Cupido argiades</i>	-	●	●	●	●	●
Thymian-Bläuling - <i>Pseudophilotes baton</i>	●	●	-	-	●	-
Kronwicken-Bläuling - <i>Plebeius argyrognomon</i>	●	●	-	●	●	●
Silberfleck-Perlmutterfalter - <i>Boloria euphrosyne</i>	-	●	●	●	●	●
Trauermantel - <i>Nymphalis antiopa</i>	●	-	●	-	●	●
Großer Eisvogel - <i>Limenitis populi</i>	●	-	-	-	-	●
Weißer Waldportier - <i>Brintesia circe</i>	-	-	-	●	●	-
Distel-Grünwidderchen - <i>Jordanita subsolana</i>	-	-	-	●	-	-
Beilfleck-Widderchen - <i>Zygaena loti</i>	-	-	●	●	●	●
Hufeisenklee-Widderchen - <i>Zygaena transalpina</i>	-	●	-	-	●	-
Klee-Widderchen - <i>Zygaena lonicerae</i>	-	●	●	-	●	●
★ Reseda-Weißling - <i>Pontia daplidice</i>	●	-	-	-	-	-
★ Großer Wander-Bläuling – <i>Lampides boeticus</i>	●	-	-	-	-	-
Sonnenröschen-Grünwidderchen - <i>Adscita geryon</i>	-	-	-	-	●	-
Segelfalter - <i>Iphiclides podalirius</i>	-	-	-	-	-	●
Randring-Perlmutterfalter - <i>Boloria eunomia</i>	-	-	-	-	-	●

## 6.3 Neu-Nachweise von Raupen mit Nahrungspflanze im Saarland

2011

- 1 **Kaisermantel - *Argynnis paphia***  
Thomas Reinelt, 30.4., Wegrand Warndtweiher, Raupe an Hain-Veilchen *Viola riviana*
- 2 **Gr. Eisvogel - *Limenitis populi***  
Steffen Caspari, 10.8., 1 Kotrippe an Zitter-Pappel, Türkismühle, Holzhauser Hof

2010

- 1 **Purpur-Widderchen - *Zygaena purpuralis***  
13 R an Arznei-Thymian (*Thymus vulgaris*); (Hofberg bei Reitscheid; Alexander Caspari).
- 2 **Braunauge - *Lasiommata maera***  
Alexander & Steffen Caspari sowie Niels Krämer (12.6.2010, Reinheim, Kulturpark):  
1 Eiablage (an *Poa annua* / Einjähriges Rispengras), 6 Eier (5 an *Agrostis capillaris* / Rotes Straußgras, 1 an *Elymus repens* / Quecke)
- 3 **Trockenrasen-Braundickkopffalter - *Thymelicus acteon***  
Rolf Klein: Eiablage an *Bromus erectus*, Saarfels, 27.07.

2009

- 1 **Schachbrett – *Melanargia galathea* (LINNAEUS, 1758)**  
an Glatthafer (Wiesbach/ Garten; Rainer Ulrich)

2008

- 1 **Brombeer-Perlmutterfalter – *Brenthis daphne* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**  
Ulf Heseler, 20.5., S Ormesheim, drei Raupen auf Brombeere im Kirchenwald S Ormesheim (6808/214).
- 2 **Klee-Widderchen - *Zygaena lonicerae* (SCHEVEN, 1777)**  
Rainer Ulrich, 28.5., Freisen Nähe Autobahn, 1 Raupe an Mittlerem Klee (*Trifolium medium*)

3

**Dunkler Waldvogel – *Aphantopus hyperanthus* (LINNAEUS, 1758)**

Rainer Ulrich: Von Mitte Mai bis Anfang Juni habe ich in meiner Blumenwiese im Garten in Wiesbach in der Dämmerung bzw. in der Dunkelheit mehrere braune Raupen mit der Taschenlampe geleuchtet:

13.5.: 5 R an Gew. Ruchgras (*Anthoxanthum odoratum*). Vegetation maximal kniehoch, etwas lückig.

23.5.: 1 R an Gew. Rot-Schwingel (*Festuca rubra*), 3 R an Ruchgras. Vegetation 30 – 40 cm hoch, R sitzen nicht an den Spitzen.

27.5.: 2 R an *Festuca rubra*, 2 R an Ruchgras

1.6.: 1 R an Ruchgras, 1 R an Gew. Glatthafer (*Arrhenaterum elatius*).

Bestätigung durch Zucht.

## 6.4. Die Raupen-Fehl-Liste



Checklist der **RAUPEN** der Tagfalter des Saarlandes...

...von denen noch keine abgesicherten Raupenfraßpflanzen aus dem Saarland im Freiland vorliegen

Stand 1.5.2012

### Fehlliste nach Familien

**INSGESAMT** fehlen noch von... **32 Arten**

...exakte Nachweise der Raupenfraßpflanzen im Freiland

-----

#### Familie Hesperidae (noch 4)

★Steppenheiden-Puzzelfalter – *Pyrgus carthami* (HÜBNER, 1813) nur benachbart (Niederalben)

Schwarzbrauner Puzzelfalter - *Pyrgus serratulae* (RAMBUR, 1839)

Sonnenröschen-Puzzelfalter - *Pyrgus alveus* (HÜBNER, 1803)

Komma-[Braundickkopf]falter - *Hesperia comma* (LINNAEUS, 1758)

#### Familie Lycaenidae (noch 7)

Dukaten[-Feuer]falter - *Lycaena virgaureae* (LINNAEUS, 1758) nur Hunsrück/ Rheinland

Violetter Feuerfalter - *Lycaena alciphron* (ROTTEMBERG, 1775) nur Pfalz

★Kreuzdorn-Zipfelfalter - *Satyrion spini* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

★Kleiner Wander-Bläuling - *Leptodes pirithous* (LINNAEUS, 1767)

Thymian-Bläuling - *Pseudophilotes baton* (BERGSTRÄSSER, 1779)

★ Weißdolch-Bläuling - *Polyommatus damon* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Heller Wiesenknopf-Bläuling – *Maculinea teleius* (BERGSTRÄSSER, 1779)

## Familie Nymphalidae (noch 5)

**Adippe-Perlmutterfalter** - *Argynnis adippe* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) nur Eiablage-Versuche

**Mittlerer Perlmutterfalter** - *Argynnis niobe* (LINNAEUS, 1758)

**Randring-Perlmutterfalter** - *Boloria eunomia* (ESPER, 1799) Neue Art seit 2011

**Roter Scheckenfalter** - *Melitaea didyma* (ESPER, 1778)

**Blauschwarzer Eisvogel** - *Limenitis reducta* STAUDINGER, 1901

## Satyrinae (noch 11)

★**Gelbringfalter** - *Lopinga achine* (SCOPOLI, 1763)

**Moor-Wiesenvögelchen** - *Coenonympha tullia* (MÜLLER, 1764)

**Waldvögelchen** - *Coenonympha hero* (LINNAEUS, 1761)

★**Weißbindiger Mohrenfalter** - *Erebia ligea* (LINNAEUS, 1758) nur Hunsrück

**Graubindiger Mohrenfalter** - *Erebia aethiops* (ESPER, 1777)

**Gelbbindiger Mohrenfalter** - *Erebia meolans* (DE PRUNNER, 1798)

★**Großer Waldportier** - *Hipparchia fagi* (SCOPOLI, 1763)

★ **Kleiner Waldportier** - *Hipparchia alcyone* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

**Ockerbindiger Portier** - *Hipparchia semele* (LINNAEUS, 1758)

**Weißer Waldportier** - *Brintesia circe* (FABRICIUS, 1775)

★**Bergportier** - *Chazara briseis* (LINNAEUS, 1764)

## Zygaenoidea (noch 5)

**Distel-Grünwidderchen** - *Jordanita subsolana* (STAUDINGER, 1862)

**Sonnenröschen-Grünwidderchen** - *Adscita geryon* (HÜBNER, 1813)

★**Trauer-Widderchen** - *Aglaope infausta* (LINNAEUS, 1767) nur benachbart

**Beilfleck-Widderchen** - *Zygaena loti* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

**Hufeisenklee-Widderchen** - *Zygaena transalpina* (ESPER, 1780)



## 7. Schmetterling des Jahres ...

... wird immer „**die Art, die uns im abgelaufenen Jahr am meisten beeindruckt hat**“.

### 2011: Großer Eisvogel (*Limenitis populi*)



Im Jahr 2011 wurden im Saarland mit 15 Exemplaren mehr Große Eisvögel beobachtet als in den letzten 20 Jahren zusammen. Im neuen Jahrtausend konnte bis 2010 gar nur ein einziger dieser prächtigen Falter gesehen werden.

### 2010: Kurzschwänziger Bläuling (*Cupido argiades*)



*Kurzschwänzige Männchen...*

Seit seinem Wiederauftauchen im Jahr 2007 hat der Kurzschwänzige Bläuling innerhalb von nur drei Jahren das ganze Saarland (104 von 105 Quadranten) besiedelt.

## **2009: Distelfalter (Cynthia cardui)**



Eine wahre Invasion von Distelfalter wanderte ins Saarland und durch das Saarland hindurch. Die Zahl schätze ich auf 100erte von Millionen Tiere!

Ich werde nie vergessen, wie ich in einem Taleinschnitt im Luberon/ Provence von Tausenden, ja Millionen ziehender Distelfalter umnebelt war... (Ronny Strätling)

Ich habe noch nie in meinem Leben einen Schmetterling im Saarland so zahlreich ziehen gesehen wie dieses Jahr den Distelfalter. Am 19.5. bei Lebach in 10 min. über 150 Falter! (Rainer Ulrich)

# 8. Die Regeln

## 1. ErstBeo

Der ErstBeo ist der erste Falter einer Art, der in dem jeweiligen Jahr beobachtet und gemeldet wird. Jeder ErstBeo wird mit **einem Punkt** gewertet. Doppelt bzw. mehrfach beobachtete Falter: je 0,5 Punkte / Beobachter (bis maximal vier Beobachter).

## 2. Zwei Punkte bringen...

- **im Vorjahr nicht beobachtete Arten**
- der **letzte ErstBeo des Jahres**
- der **erste Falter**, der im Jahr geschlüpft ist (also nicht die Überwinterer Zitronenfalter, Fuchs...)
- **NEU 2012 der letzte Falter des Jahres (ohne die Falter-Überwinterer Zitronenfalter, Fuchs...), auch wenn die Art nicht auf der LETZTBEO-Liste steht**
- Arten, deren **Raupenfraß- und Eiablagepflanzen** im Saarland bisher nicht bekannt waren

## 3. Zusatzpunkte

Eine neu in der ErstBeo-Periode gefundene Art bringt insgesamt 3 P (also 1 P Aufschlag).

Eine neu für das Saarland gefundene Art bringt insgesamt 5 P.

Eine neu für Deutschland gefundene Art bringt insgesamt 8 P (also immer je 3 P Aufschlag).

Das könnte in den nächsten Jahren für *Cupido alcetas* und *Pieris manni* gelten.

## 4. LetztBeo

Von ausgewählten Arten werden auch die letzten beobachteten Falter gewertet (LetztBeo; farbig geschrieben).

## 5. Meldungen müssen vollständig sein!

Meldungen müssen immer enthalten:

- Häufigkeitsangabe,
- Status (Männchen, Weibchen) und
- genauen Fundort.

z. B. 3 Zitronenfalter (Männchen), Ensdorf Halde.

Wenn möglich, mit Messtischblatt und Quadrant (in diesem Fall 6606/4). Noch besser wäre es, zusätzlich den Rechts- und Hochwert (in diesem Fall 25 571, 54 649) anzugeben. Nur so sind die Daten ohne zeitaufwändige Rückfragen beim Finder für eine wissenschaftliche Auswertung verwendbar.

**Ihr helft dem Spielleiter, wenn Ihr Eure Meldungen in Times 12 Punkt wie im nachfolgenden Beispiel abfasst** (wird dann von mir überkopiert):

ERSTBEO bzw. LETZTBEO

Lycaena phlaeas

23.4. Thomas Reinelt, Naßweiler-Elenzberg 6708/1, 1 ♂

Unvollständige Meldungen werden nicht berücksichtigt.

## **6. Nachmeldungen**

... von maximal 2 Arten (!) sind 1 Woche nach Versenden der letzten ErstBeo-Liste möglich. Beim LETZTBEO gilt Folgendes: Im Datum zurückliegende Meldungen (die also vor dem Versenden der Liste gemacht wurden) können noch eine Woche nach Versenden der Liste nachgereicht werden. Selbstverständlich können (und sollen) aber im Verlauf des weiteren Jahres die LETZTBEOs der Arten weiter fortgeschrieben werden.

## **7. Beobachtungsmeldungen**

Bei Unsicherheiten oder Zweifeln an der Bestimmung können vom Spielleiter Beobachtungsmeldungen angefordert werden: Darin soll der Melder den Lebensraum beschreiben, aufführen, wie die Beobachtung gemacht wurde (Entfernung, Oberseite/ Unterseite) und an welchen Merkmalen er die Art erkannt hat.

## **8. Ausschluss**

Mehrfache Verstöße gegen die Regeln (insbesondere durch Falschmeldungen) führen zum Ausschluss aus dem Wettbewerb!

## **9. Wanderpokal**

Der Wanderpokal geht für ein Jahr an den Sieger der Jahres-ErstBeo-Wertung. Nach sechs Jahren geht der Wanderpokal endgültig in den Besitz von demjenigen über, der als erster dreimal die Jahreswertung gewonnen hat. Hat das niemand erreicht, gewinnt derjenige mit den meisten Siegen in der Jahreswertung den Pokal. Bei gleicher Anzahl von Siegen entscheiden die Punkte in der ewigen ErstBeo-Wertung (nur die entsprechenden sechs Jahre).



# 9. EWIGE ERST-BEO-RANGLISTE

Nach Endstand 2011

(in Klammern die Platzierungen nach dem Endstand 2010)



## Podium

1	(1)	Rainer Ulrich	131	ErstBeos
2	(2)	Alexander Caspari	97,5	ErstBeos
3	(3)	Steffen Caspari	63,5	ErstBeos

## Plätze 4 - 6

4	(4)	Thomas Reinelt	53	ErstBeos
5	(6)	Rolf Klein	36	ErstBeos
6	(8)	Maren Bergmann	33	ErstBeos

## Plätze 7 - 12

7	(7)	Stefan Meisberger	30	ErstBeos
8	(5)	Franz-Josef Weicherding	27,5	ErstBeos
	(10)	Ronny Strätling	27,5	ErstBeos
10	(9)	Udo Gerhardt (†)	22,5	ErstBeos
11	(13)	Anita Naumann	19,5	ErstBeos
12	(11)	Dirk Gerber	19	ErstBeos

## Plätze 13 - 56

13	(12)	Roland Summkeller	17	ErstBeos
----	------	-------------------	----	----------

14 (neu!)	Jürgen Becker	15,5	ErstBeos
15 (14)	Andreas Dietrich	15	ErstBeos
16 (15)	Andreas Werno	13	ErstBeos
17	Wolfgang Palm	11,5	ErstBeos
18	Marvin Strätling	10,5	ErstBeo
19	Andreas Zapp	9,5	ErstBeos
20	Ulf Heseler	5	ErstBeos
	Christoph Braunberger	5	ErstBeos
22	Christoph Grünfelder	4,5	ErstBeos
23	Michael Schichtel	3	ErstBeos
24	Anne Flottmann	2,5	ErstBeos
	Axel Didion	2,5	ErstBeos
	Marc Meyer (neu 2011)	2,5	ErstBeos
	Ariane Rieger	2,5	ErstBeos
	Peter Spang	2,5	ErstBeos
	Hans-Werner Graf	2,5	ErstBeos
30	Tania Rieger	2	ErstBeos
	Oliver Schmitz (Potsdam)	2	ErstBeos
	Christoph Rath	2	ErstBeos
	Anne Flottmann-Stoll	2	ErstBeos
	Markus Scheller	2	ErstBeos
	Barbara Fröhlich-Schmitt	2	ErstBeos
	Alexander Schweitzer (neu 2011)	2	ErstBeos
37	Jörg Flottmann	1,5	ErstBeos
	Harald Schreiber	1,5	ErstBeos
	Mattes Hartwig	1,5	ErstBeos
	Anna Caspari	1,5	ErstBeos
	Edgar Müller	1,5	ErstBeos
42	Thomas Schmitt	1	ErstBeo
	Johannes Werle	1	ErstBeo
	Mattes Reinelt	1	ErstBeo
	Bernd Trockur	1	ErstBeo
	Raimund Hinsberger	1	ErstBeo
	Manuel Krause	1	ErstBeo
	E. Hoffmann	1	ErstBeo
	Niels Kraemer	1	ErstBeo
	Jeremy Strätling	1	ErstBeo
	Jacques Vervaeke (B-8560 Gullegem)	1	ErstBeo
	Nils Gepp (neu 2011)	1	ErstBeo
	Adelgund Arenz (neu 2011)	1	ErstBeo
	Willi Weitz (neu 2011)	1	ErstBeo
55	Arno Schmitt	0,5	ErstBeo
	Sarah Alt	0,5	ErstBeo
	Thomas Weicherding	0,5	ErstBeo
	Oliver Eller	0,5	ErstBeo
	Wolfgang & Silvi Naumann	0,5	ErstBeo

Steffen Potel	0,5	ErstBeo
Arnold Ulrich	0,5	ErstBeo
Christian Bernhardt (neu 2011)	0,5	ErstBeo
Ralf Döllgast	0,5	ErstBeo



# 10. websides. Meine Favoriten!

<http://www.schmetterlingsforum.de/>

**DAS Saarländische Schmetterlingsforum** – Ronny Strätling, Falter Saarland

Mit **NETZ** und **ErstBeo**-Liste zum Runterladen.

.....

[www.delattinia.de](http://www.delattinia.de)

**Naturforschende Gesellschaft des Saarlandes (DELATTINIA)**

Mit *Fotos und Verbreitungskarten von allen saarländischen Arten*, auch Nachtfalter und Mikros. Mit **NETZ** und **ErstBeo**-Liste zum Runterladen.

.....

<http://www.lepiforum.de/> (Fragen und Antworten zu Bestimmungsproblemen)

<http://www.schmetterling-raupe.de/> ( alles rund um Schmetterlinge)

<http://www.euroleps.ch> (Schmetterlinge aus aller Welt; insbesondere Weißlinge Palaearktis – von Heiner Ziegler, Schweiz)